ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Γ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΝΙΚ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ	
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ	

ΟΤ : 268Α

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201652.700	453686.980		
							28.70	
				Τ2	201681.370	453685.650		
							23.13	
				Τ3	201704.410	453683.570		
							72.71	
				Τ4	201692.840	453611.790		
							6.58	
				Τ5	201687.720	453607.650		
							67.16	
				Τ6	201620.620	453604.910		
							4.10	
				Τ7	201617.700	453607.790		
							55.05	
				Τ8	201619.400	453662.810		
							31.77	
				Τ9	201651.130	453661.260		
							25.77	Ε=5527.46

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 268Α	Ε=5527.46



ΟΤ: 269Α

Α/Α: 1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201539.650	453660.660		
							9.63	
				Τ2	201549.280	453660.710		
							4.50	
				Τ3	201549.160	453656.210		
							31.46	
				Τ4	201580.620	453656.400		
							4.50	
				Τ5	201580.730	453660.900		
							12.33	
				Τ6	201593.060	453660.970		
							55.60	
				Τ7	201591.480	453605.390		
							11.58	
				Τ8	201580.100	453603.260		
							39.10	
				Τ9	201541.030	453601.660		
							4.11	
				Τ10	201538.100	453604.540		
							56.14	Ε=2950.21


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
ΟΤ : 269Α
Ε=2950.21
Τ1
Τ2
Τ3
Τ4
Τ5
Τ6
Τ7
Τ8
Τ9
Τ10

ΟΤ : 269Β

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201596.060	453660.990		
							15.29	
				Τ2	201611.350	453661.070		
							54.06	
				Τ3	201609.680	453607.040		
							4.12	
				Τ4	201606.600	453604.300		
							12.16	
				Τ5	201594.480	453605.330		
							55.68	Ε=852.85

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 269Β	Ε=852.85



ΟΤ: 270Α

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201502.630	453673.090		
							14.64	
				Τ2	201503.250	453687.720		
							27.13	
				Τ3	201530.380	453688.110		
							84.01	
				Τ4	201528.100	453604.130		
							4.39	
				Τ5	201525.010	453601.010		
							53.12	
				Τ6	201471.930	453598.840		
							3.89	
				Τ7	201469.280	453601.690		
							14.74	
				Τ8	201471.040	453616.320		
							11.96	
				Τ9	201473.410	453628.040		
							15.70	
				Τ10	201489.030	453626.410		
							13.38	
				Τ11	201502.410	453626.130		
							15.01	
				Τ12	201502.720	453641.140		
							11.40	
				Τ13	201491.320	453641.370		
							31.95	
				Τ14	201491.980	453673.309		
							10.65	Ε=3527.87

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 270Α	Ε=3527.87



ΟΤ: 271Α

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201291.590	453610.440		
							97.45	
				Τ2	201389.010	453608.100		
							11.16	
				Τ3	201393.190	453597.750		
							15.65	
				Τ4	201394.850	453582.190		
							89.86	
				Τ5	201308.280	453558.110		
							1.50	
				Τ6	201309.540	453558.930		
							36.78	
				Τ7	201311.380	453595.660		
							5.00	
				Τ8	201306.380	453595.580		
							40.09	
				Τ9	201304.370	453555.540		
							17.12	
				Τ10	201290.060	453546.150		
							49.75	
				Τ11	201293.570	453595.780		
							4.80	
				Τ12	201290.880	453599.750		
							10.71	Ε=4070.88

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΦΤ : 271Α	Ε=4070.88



ΟΤ: 272Β

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201262.000	453611.140		
							26.49	
				Τ2	201288.480	453610.500		
							28.21	
				Τ3	201286.620	453582.350		
							3.01	
				Τ4	201289.630	453582.420		
							38.44	
				Τ5	201286.910	453544.080		
							29.37	
				Τ6	201262.350	453527.970		
							83.17	Ε=1921.98

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 272Β	Ε=1921.98



ΟΤ: 1632

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201361.680	453687.050		
							53.58	
				Τ2	201415.090	453682.780		
							33.35	
				Τ3	201447.510	453674.970		
							75.60	
				Τ4	201445.960	453599.390		
							4.82	
				Τ5	201443.000	453595.590		
							45.92	
				Τ6	201398.760	453583.280		
							15.54	
				Τ7	201397.100	453598.730		
							21.81	
				Τ8	201388.940	453618.960		
							38.00	
				Τ9	201388.650	453656.960		
							18.97	
				Τ10	201369.680	453656.810		
							14.67	
				Τ11	201360.440	453668.210		
							18.28	Ε=3880.94

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	ΟΤ : 1632	E=5880.94



ΟΤ: 1633

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201323.680	453690.080		
							34.12	
				Τ2	201357.690	453687.370		
							20.51	
				Τ3	201356.340	453666.900		
							18.16	
				Τ4	201367.780	453652.790		
							16.90	
				Τ5	201384.680	453652.930		
							37.73	
				Τ6	201384.970	453615.200		
							22.00	
				Τ7	201362.980	453615.730		
							37.02	
				Τ8	201362.690	453652.750		
							10.08	
				Τ9	201356.340	453660.580		
							24.95	
				Τ10	201331.400	453661.130		
							13.44	
				Τ11	201331.070	453647.690		
							30.01	
				Τ12	201301.070	453648.400		
							13.00	
				Τ13	201300.760	453635.400		
							13.76	
				Τ14	201287.000	453635.740		
							52.64	
				Τ15	201310.900	453682.640		
							14.79	Ε=2830.28


Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α
ΟΤ : 1633
Ε=2830.28
Τ1
Τ2
Τ15
Τ3
Τ10
Τ9
Τ8
Τ4
Τ5
Τ12
Τ11
Τ14
Τ13
Τ7
Τ6

ΟΤ: 1634

Α/Α: 1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201335.290	453657.080		
							19.12	
				Τ2	201354.400	453656.630		
							6.83	
				Τ3	201358.700	453651.320		
							35.50	
				Τ4	201358.980	453615.820		
							84.69	
				Τ5	201274.310	453617.850		
							2.99	
				Τ6	201272.130	453619.900		
							16.35	
				Τ7	201283.320	453631.820		
							21.37	
				Τ8	201304.680	453631.310		
							13.00	
				Τ9	201304.980	453644.310		
							30.00	
				Τ10	201334.970	453643.590		
							13.49	Ε=2170.54

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1634	Ε=2170.54



ΟΤ = 1635

Α/Α: 1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201455.500	453674.050		
							32.49	
				Τ2	201487.980	453673.380		
							42.76	
				Τ3	201487.100	453630.630		
							17.00	
				Τ4	201470.190	453632.400		
							15.76	
				Τ5	201467.090	453616.950		
							18.56	
				Τ6	201464.880	453598.520		
							8.00	
				Τ7	201456.910	453597.840		
							4.01	
				Τ8	201453.980	453600.580		
							73.49	Ε=1795.53

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1635	Ε=1795.53



ΟΤ: 1636

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201491.290	453639.870		
							9.90	
				Τ2	201501.190	453639.670		
							12.01	
				Τ3	201500.940	453627.660		
							9.88	
				Τ4	201491.060	453627.860		
							12.01	Ε=118.83

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1636	Ε=118.83



ΟΤ : 1637

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201550.780	453660.720		
							28.45	
				Τ2	201579.230	453660.890		
							3.00	
				Τ3	201579.160	453657.890		
							28.46	
				Τ4	201550.700	453657.720		
							3.00	Ε=85.35

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1637	Ε=85.35



ΟΤ : 1638

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201551.780	453678.220		
							27.42	
				Τ2	201579.200	453678.380		
							11.50	
				Τ3	201578.900	453666.880		
							27.44	
				Τ4	201551.460	453666.720		
							11.50	Ε=315.40

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1638	Ε=315.40



ΟΤ: 1639

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201543.970	453744.920		
							62.29	
				Τ2	201606.130	453740.860		
							4.29	
				Τ3	201609.000	453737.670		
							25.42	
				Τ4	201607.910	453712.270		
							26.04	
				Τ5	201612.130	453686.570		
							19.50	
				Τ6	201611.530	453667.080		
							30.63	
				Τ7	201580.900	453666.900		
							13.49	
				Τ8	201581.260	453680.390		
							31.44	
				Τ9	201549.820	453680.210		
							13.50	
				Τ10	201549.460	453666.710		
							9.65	
				Τ11	201539.810	453666.660		
							75.46	
				Τ12	201540.940	453742.110		
							4.13	Ε=4851.80

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	ΟΤ : 1639	E=1851.80



ΟΤ: 1640

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τι (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201653.720	453703.420		
							25.94	
				Τ2	201679.630	453702.220		
							10.48	
				Τ3	201678.810	453691.770		
							25.77	
				Τ4	201653.070	453692.960		
							10.48	Ε=270.88

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1640	Ε=270.88



ΟΤ: 1641

Α/Α: 1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΘΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΘΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201617.980	453760.630		
							33.86	
				Τ2	201651.750	453758.170		
							8.59	
				Τ3	201651.100	453749.600		
							31.10	
				Τ4	201682.190	453748.710		
							40.56	
				Τ5	201679.560	453708.240		
							13.37	
				Τ6	201666.200	453708.850		
							3.00	
				Τ7	201666.340	453711.850		
							18.08	
				Τ8	201648.280	453712.690		
							45.24	
				Τ9	201645.500	453667.540		
							25.94	
				Τ10	201619.590	453668.810		
							18.30	
				Τ11	201620.150	453687.100		
							25.99	
				Τ12	201615.940	453712.750		
							47.92	Ε=4004.83

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1641	Ε=4004.83



ΟΤ: 1642

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τι (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201688.600	453754.600		
							27.06	
				Τ2	201715.600	453752.870		
							66.69	
				Τ3	201704.970	453687.030		
							20.74	
				Τ4	201684.310	453688.900		
							63.84	Ε=1580.73

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1642	Ε=1580.73



ΟΤ: 1643

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	X	Y	μήκος	Α/Α	X	Y	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201686.190	453865.750		
							47.16	
				Τ2	201733.220	453862.230		
							106.75	
				Τ3	201716.220	453756.840		
							31.81	
				Τ4	201684.470	453758.870		
							106.89	Ε=4206.63



ΟΤ: 1644

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τι (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μακος	Α/Α	Χ	Υ	μάκος	τ.μ.
				Τ1	201688.190	453885.150		
							32.86	
				Τ2	201720.960	453882.700		
							11.53	
				Τ3	201719.220	453871.300		
							32.34	
				Τ4	201686.970	453873.710		
							11.50	Ε=374.86

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1644	Ε=374.86



ΟΤ: 1645

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τι (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201693.090	453931.560		
							10.35	
				Τ2	201703.310	453933.170		
							3.11	
				Τ3	201703.630	453936.260		
							24.11	
				Τ4	201727.440	453940.020		
							7.02	
				Τ5	201727.780	453933.010		
							16.65	
				Τ6	201744.160	453930.030		
							60.64	
				Τ7	201734.500	453870.160		
							13.82	
				Τ8	201720.720	453871.190		
							13.03	
				Τ9	201722.690	453884.070		
							34.44	
				Τ10	201688.330	453886.640		
							45.17	Ε=2683.86

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1645	Ε=2683.86



ΟΤ: 1646

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201728.940	453940.250		
							15.05	
				Τ2	201743.810	453942.600		
							2.89	
				Τ3	201745.850	453940.550		
							9.15	
				Τ4	201744.410	453931.510		
							15.44	
				Τ5	201729.220	453934.270		
							5.99	Ε=138.89

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1646	Ε=138.89



ΟΤ: 1647

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201637.380	453925.750		
							44.30	
				Τ2	201681.130	453932.700		
							5.04	
				Τ3	201684.790	453929.230		
							56.39	
				Τ4	201678.880	453873.150		
							30.72	
				Τ5	201648.160	453873.240		
							4.99	
				Τ6	201648.000	453868.250		
							20.06	
				Τ7	201627.940	453868.310		
							52.91	
				Τ8	201632.910	453920.990		
							6.53	Ε=2927.20



ΟΤ: 1648

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201652.030	453869.230		
							26.20	
				Τ2	201678.230	453869.150		
							11.50	
				Τ3	201678.060	453857.650		
							51.10	
				Τ4	201626.960	453857.810		
							6.53	
				Τ5	201627.560	453864.310		
							24.31	
				Τ6	201651.870	453864.230		
							5.00	Ε=461.71

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1648	Ε=461.71



ΟΤ: 1649

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201626.810	453856.310		
							51.22	
				Τ2	201678.030	453856.150		
							88.77	
				Τ3	201676.600	453767.390		
							4.12	
				Τ4	201673.560	453764.610		
							52.17	
				Τ5	201621.530	453768.390		
							4.21	
				Τ6	201618.810	453771.600		
							85.09	Ε=4902.89

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α | ΟΤ : 1649 | Ε=4902.89



ΟΤ: 1650

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201653.250	453758.070		
							23.24	
				Τ2	201676.430	453756.380		
							6.01	
				Τ3	201676.320	453750.370		
							23.61	
				Τ4	201652.720	453751.050		
							7.04	Ε=152.77

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1650	Ε=152.77



ΟΤ : 1651

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τι (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201590.530	453865.800		
							29.13	
				Τ2	201619.660	453865.650		
							100.92	
				Τ3	201610.180	453765.180		
							12.53	
				Τ4	201609.650	453752.660		
							5.61	
				Τ5	201605.470	453748.920		
							14.25	
				Τ6	201591.250	453749.850		
							115.95	Ε=2710.02

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1651	Ε=2710.02



ΟΤ: 1652

A/A:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201548.030	453911.580		
							73.94	
				Τ2	201621.060	453923.160		
							5.76	
				Τ3	201624.660	453918.670		
							47.23	
				Τ4	201620.220	453871.650		
							77.99	
				Τ5	201542.230	453872.040		
							35.56	
				Τ6	201544.370	453907.540		
							5.45	Ε=3574.26



ΟΤ: 1653

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΟΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201542.130	453869.040		
							42.38	
				Τ2	201584.510	453868.830		
							118.59	
				Τ3	201585.250	453750.240		
							32.85	
				Τ4	201552.470	453752.380		
							10.15	
				Τ5	201553.130	453762.510		
							12.03	
				Τ6	201541.130	453763.290		
							105.75	Ε=4957.86

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1653	Ε=4957.86



ΟΤ: 1654

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201541.130	453761.790		
							10.42	
				Τ2	201551.530	453761.110		
							8.65	
				Τ3	201550.970	453752.480		
							6.95	
				Τ4	201544.030	453752.930		
							4.35	
				Τ5	201541.070	453758.120		
							5.67	Ε=83.65

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1654	Ε=83.65



ΟΤ: 1655

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τι (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201490.560	453700.850		
							21.72	
				Τ2	201512.260	453699.920		
							7.08	
				Τ3	201511.970	453692.850		
							10.00	
				Τ4	201501.970	453692.700		
							16.61	
				Τ5	201501.250	453676.110		
							9.21	
				Τ6	201492.040	453676.300		
							7.00	
				Τ7	201492.190	453683.300		
							2.38	
				Τ8	201489.810	453683.350		
							17.52	Ε=342.76

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1655	Ε=342.76



ΟΤ: 1654

Α/Α: 1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201439.660	453756.620		
							22.52	
				Τ2	201461.930	453753.280		
							66.44	
				Τ3	201528.000	453746.270		
							4.43	
				Τ4	201530.940	453742.950		
							49.83	
				Τ5	201530.480	453693.120		
							17.01	
				Τ6	201513.470	453692.870		
							8.50	
				Τ7	201513.820	453701.360		
							24.72	
				Τ8	201489.120	453702.420		
							19.06	
				Τ9	201488.310	453683.380		
							36.07	
				Τ10	201452.250	453684.120		
							32.21	
				Τ11	201420.940	453691.660		
							64.27	
				Τ12	201435.980	453754.150		
							4.43	Ε=6225.89

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1656	Ε=6225.89



ΟΤ: 1657

Α/Α: 1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201527.820	453806.410		
							3.76	
				Τ2	201531.530	453805.810		
							29.57	
				Τ3	201531.250	453776.240		
							5.55	
				Τ4	201525.730	453776.780		
							29.70	Ε=137.28



ΟΤ: 1658

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201483.510	453759.040		
							75.15	
				Τ2	201502.840	453831.660		
							28.94	
				Τ3	201531.780	453831.610		
							24.29	
				Τ4	201531.540	453807.320		
							5.17	
				Τ5	201526.440	453808.160		
							32.81	
				Τ6	201524.130	453775.430		
							7.15	
				Τ7	201531.250	453774.740		
							16.72	
				Τ8	201531.090	453758.020		
							5.40	
				Τ9	201527.060	453754.430		
							43.78	
				Τ10	201483.530	453759.140		
							.10	Ε=2686.81


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
ΟΤ : 1658
E=2686.81
T2
T3
T5
T4
T6
T7
T10
T9
T8

ΟΤ : 1659

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κι (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τι (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201494.460	453854.450		
							14.43	
				Τ2	201508.730	453852.280		
							13.94	
				Τ3	201505.780	453838.660		
							8.32	
				Τ4	201497.460	453838.670		
							18.21	
				Τ5	201492.780	453821.070		
							9.22	
				Τ6	201483.760	453822.960		
							33.26	Ε=381.47

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	ΟΤ : 1659	Ε=381.47



ΟΤ: 1660

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201514.910	453905.770		
							19.30	
				Τ2	201534.200	453905.130		
							34.45	
				Τ3	201532.150	453870.740		
							32.13	
				Τ4	201531.850	453838.610		
							24.54	
				Τ5	201507.310	453838.660		
							15.22	
				Τ6	201510.540	453853.530		
							17.31	
				Τ7	201493.430	453856.130		
							4.52	
				Τ8	201492.030	453851.830		
							26.77	
				Τ9	201465.930	453857.800		
							29.92	
				Τ10	201475.340	453886.200		
							13.84	
				Τ11	201488.880	453883.320		
							3.83	
				Τ12	201490.060	453886.960		
							24.30	
				Τ13	201514.190	453884.070		
							21.71	Ε=2651.32


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
ΟΤ : 1660
E=2651.32
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

ΟΤ: 1661

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201513.430	453906.020		
							20.28	
				Τ2	201512.750	453885.750		
							23.92	
				Τ3	201489.000	453888.590		
							3.71	
				Τ4	201487.870	453885.060		
							12.33	
				Τ5	201475.810	453887.640		
							6.99	
				Τ6	201478.010	453894.280		
							17.14	
				Τ7	201494.000	453900.450		
							12.38	
				Τ8	201505.850	453904.020		
							7.84	Ε=489.53

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1661	Ε=489.53



ΟΤ: 1661Α

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201531.900	453909.020		
							3.38	
				Τ2	201534.290	453906.630		
							14.49	
				Τ3	201519.810	453907.110		
							12.24	Ε=16.73

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1661Α	Ε=16.73



ΟΤ: 1662

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μακος	Α/Α	Χ	Υ	μάκος	τ.μ.
				Τ1	201464.350	453853.030		
							26.79	
				Τ2	201490.470	453847.060		
							26.67	
				Τ3	201481.790	453821.840		
							10.82	
				Τ4	201492.380	453819.620		
							55.85	
				Τ5	201478.030	453765.650		
							14.27	
				Τ6	201463.840	453767.160		
							6.00	
				Τ7	201462.960	453761.220		
							21.67	
				Τ8	201441.530	453764.430		
							4.05	
				Τ9	201439.260	453767.790		
							35.77	
				Τ10	201447.630	453802.570		
							53.16	Ε=3055.96


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
ΟΤ : 1662
E=3055.96
T1
T2
T3
T4
T10
T9
T8
T6
T5
T7

ΟΤ: 1663

Α/Α: 1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201464.690	453766.070		
							13.14	
				Τ2	201477.760	453764.680		
							5.06	
				Τ3	201476.470	453759.790		
							12.58	
				Τ4	201463.960	453761.110		
							5.01	Ε=64.36

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1663	Ε=64.36



ΟΤ: 1664

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201446.310	453823.990		
							18.33	
				Τ2	201428.360	453828.570		
							17.13	
				Τ3	201424.510	453811.930		
							15.99	
				Τ4	201408.970	453815.710		
							18.00	
				Τ5	201404.700	453798.220		
							21.98	
				Τ6	201383.340	453803.420		
							18.00	
				Τ7	201379.070	453785.930		
							8.02	
				Τ8	201371.280	453787.830		
							11.36	
				Τ9	201364.900	453778.430		
							6.67	
				Τ10	201362.120	453772.370		
							1.18	
				Τ11	201360.980	453772.660		
							37.53	
				Τ12	201382.040	453803.730		
							29.48	
				Τ13	201398.600	453828.120		
							75.93	
				Τ14	201453.100	453880.990		
							12.85	
				Τ15	201465.810	453882.860		
							62.02	Ε=2509.62


Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α
ΟΤ : 1664
E=2509.62
T14
T15
T12
T2
T1
T4
T3
T12
T5
T8
T7
T9
T11

ΟΤ: 1665

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201429.660	453826.760		
							16.72	
				Τ2	201445.910	453822.810		
							17.00	
				Τ3	201439.940	453804.770		
							34.11	
				Τ4	201431.960	453771.610		
							8.53	
				Τ5	201423.650	453773.550		
							16.32	
				Τ6	201419.370	453757.800		
							57.55	
				Τ7	201363.600	453772.000		
							12.99	
				Τ8	201369.010	453783.810		
							4.63	
				Τ9	201373.180	453785.820		
							7.22	
				Τ10	201380.190	453784.110		
							18.01	
				Τ11	201384.440	453801.610		
							21.99	
				Τ12	201405.810	453796.410		
							18.00	
				Τ13	201410.060	453813.900		
							16.01	
				Τ14	201425.620	453810.120		
							17.12	Ε=2690.50


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
ΟΤ : 1665
E=2690.50
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

ΟΤ: 1666

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΘΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201424.704	453771.760		
							7.08	
				Τ2	201431.600	453770.150		
							14.98	
				Τ3	201428.100	453755.580		
							7.52	
				Τ4	201420.810	453757.430		
							14.85	Ε=108.89

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1666	Ε=108.89



ΟΤ: 1667

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201356.220	453765.620		
							72.23	
				Τ2	201426.220	453747.800		
							23.28	
				Τ3	201420.780	453725.160		
							85.62	
				Τ4	201335.790	453735.510		
							36.39	Ε=2226.12

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1667	Ε=2226.12



ΟΤ: 1668

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κi (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τi (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μήκος	Α/Α	Χ	Υ	μήκος	τ.μ.
				Τ1	201332.030	453727.910		
							11.58	
				Τ2	201343.530	453726.510		
							27.91	
				Τ3	201340.160	453698.800		
							21.01	
				Τ4	201319.220	453700.470		
							30.28	Ε=459.68

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	ΟΤ : 1668	Ε=459.68



ΟΤ: 1669

Α/Α:1

ΣΥΝ/ΝΕΣ Κ1 (ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ)				ΣΥΝ/ΝΕΣ Τ1 (ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΤ)				ΕΜΒΑΔΟ ΟΤ
ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Υ	μηκος	Α/Α	Χ	Υ	μηκος	τ.μ.
				Τ1	201345.030	453726.330		
							74.40	
				Τ2	201418.880	453717.330		
							25.04	
				Τ3	201413.030	453692.980		
							71.60	
				Τ4	201341.660	453698.680		
							27.85	Ε=1921.74

Σ Κ Α Ρ Ι Φ Η Μ Α	ΟΤ : 1669	Ε=1921.74