



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**  
 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των  
 Πολιτικών Οργάνων  
 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
 136 73 Αχαρνές  
 Πρακτικογράφος: Ελεάνα Μάρκου  
 Τηλ.(+30) 213 2072 415  
 email: emarkou@acharnes.gr

Αχαρνές, 18/04/2022

Αρ. Πρωτ.: 36633

Απόσπασμα από το 3<sup>ο</sup> Πρακτικό

Αριθμός Απόφασης 36<sup>η</sup>

Αριθμός Θέματος στις Ημερ. Διάταξη: 8<sup>ο</sup>

Συνεδρίαση της 18/04/2022

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η  
 πρόσκληση: 35677/14-04-2022

#### Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος
- 2) ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 3) ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΌΛΓΑ
- 4) ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 5) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 6) ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – αναπληρωματικό μέλος

#### Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη)

- 1) ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- 2) ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
- 3) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
- 4) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων

Στις Αχαρνές σήμερα στις 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 3<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 35677/14-04-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των 6 (έξι) παρισταμένων μελών (9 μέλης επιτροπή), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Σύμφωνα των υπ' αριθμ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/2021), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του Covid-19.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

«Κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων. Έχοντας υπ' όψη:

α) Το αρ. 73 Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β) Την αρ. 209/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία η αρμοδιότητα λήψης απόφασης περί τοποθέτησης-μετακίνησης κάδων απορριμμάτων μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

γ) Τα κάτωθι αιτήματα:

1. Το με αριθμό πρωτ. 67311/29-12-2021 αίτημα του κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΟΦΟΚΛΗ, ο οποίος ζητά την επανεξέταση του αιτήματος για μεταφορά ή μείωση των κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται επί της οδού ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ (τρεις στο σύνολο), διότι τίθεται πρόβλημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Το με αριθμό πρωτ. 51128/22-11-2021 αίτημα της κ. ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑΣ η οποία κατοικεί στην οδό ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 28, ζητά την αντικατάσταση του κάδου απορριμμάτων διότι έχει καταστραφεί, καθώς και την οριοθέτηση του.
3. Το με αριθμό πρωτ. 21719/15.6.2021 αίτημα της κ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, η οποία ζητά την οριοθέτηση του κάδου απορριμμάτων στην οδό Νυμφών 1, κάθετη της Σάμου, παράλληλη του σούπερ μάρκετ LIDL, διότι ο κάδος διαρκώς μετακινείται.
4. Το με αριθμό πρωτ. 17788/20.5.2021 αίτημα της κ. ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, η οποία ζητά την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Ερμού 30-35 στον Κόκκινο Μύλο, διότι δεν επαρκούν οι ήδη υπάρχοντες, με αποτέλεσμα την συσσώρευση απορριμμάτων εκτός κάδων μόνιμως.
5. Το με αριθμό #248- 9.12.21 αίτημα της κ. ΤΣΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, η οποία ζητά να μεταφερθούν οι κάδοι απορριμμάτων από το σημείο που βρίσκονται "κάτω από την πολυκατοικία της" επί της οδού ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'19 & ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 215 όπου διαμένει, διότι επί μόνιμου βάσης δημιουργούνται βουνά από ογκώδη αντικείμενα που πετιούνται με αποτέλεσμα να δημιουργείται απίστευτη εστία μόλυνσης.
6. Το με αριθμό πρωτ. 3374/13-1-2022 αίτημα της κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΪΑΣ η οποία ζητά να τοποθετηθεί ένας κάδος απορριμμάτων στην διεύθυνση ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 στην περιοχή ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ.
7. Το με αριθμό πρωτ. 8224/1-2-2022 αίτημα του κ. ΓΚΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ο οποίος ζητά έναν κάδο απορριμμάτων στην οδό ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 79Α στην περιοχή Χαμόμυλος.

δ) Το αρ. 2/2022 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Ομάδα Έργου για την τοποθέτηση κάδων γνωμοδοτεί ως ακολούθως:

#### **ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ**

1. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 67311/29-12-2021 αιτήματος του κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΟΦΟΚΛΗ, ο οποίος ζητούσε την επανεξέταση του αιτήματος για μεταφορά ή μείωση των κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται επί της οδού ΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ & ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ. Προτείνεται να περιμείνουν οι κάδοι ως έχουν επί της οδού ΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ, τηρώντας την απόσταση των πέντε μέτρων από την γωνία και να τοποθετηθούν δυο κάδοι εμπροσθεν του ακινήτου επί της ΙΩΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ 17 εκ των

όποιων ο ένας θα μεταφερθεί από τη θέση που βρίσκεται έναντι του ακινήτου με α.ο. 17, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 51128/22-11-2021 αιτήματος της κ. ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑΣ , η οποία ζητούσε την αντικατάσταση και οριοθέτηση του κάδου απορριμμάτων στην οδό ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 28. Προτείνεται η οριοθέτηση των κάδων στις θέσεις που διαπιστώθηκαν ως ακολούθως: α. Δυο κάδοι έναντι ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 28 (ένας οικιακών απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης) και β. Δυο κάδοι έναντι ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 24 (ένας οικιακών απορριμμάτων & ένας ανακύκλωσης), σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ. 21719/15.6.2021 αιτήματος της κ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, η οποία ζητούσε την οριοθέτηση του κάδου απορριμμάτων στην οδό ΝΥΜΦΩΝ 1. Προτείνεται η οριοθέτηση των κάδων στην θέση που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο ως ακολούθως: α. Δυο κάδοι οικιακών απορριμμάτων επί της ΝΥΜΦΩΝ 1, β. ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων επί της ΝΥΜΦΩΝ 3-5 & γ. ένας κάδος οικιακών απορριμμάτων επί της ΣΑΜΟΥ έναντι α.ο. 60, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
4. Την ΕΓΚΡΙΣΗ εν μέρει του με αρ. πρωτ. 17788/20.5.2021 αιτήματος της κ. ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, η οποία ζητούσε την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού ΕΡΜΟΥ 30-35. Προτείνεται η τοποθέτηση δυο κάδων επί της ΕΡΜΟΥ 40 (έναν οικιακών απορριμμάτων & έναν ανακύκλωσης) και έναν κάδο οικιακών απορριμμάτων επί της ΕΡΜΟΥ 23 σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα.
5. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αριθμό #248-9.12.21 αιτήματος της κ. ΤΣΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , η οποία ζητούσε να μεταφερθούν οι κάδοι απορριμμάτων από το σημείο που βρίσκονται επί της οδού ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 19 & ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 215, διότι δεν είναι δυνατή η διέλευση απορριμματοφόρου πέραν του σημείου αυτού λόγω μη υλοποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου (αδιάνοικτη οδός).
6. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 3374/13-1-2022 αιτήματος της κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΪΑΣ η οποία ζητούσε να τοποθετηθεί ένας κάδος απορριμμάτων επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15, διότι δεν είναι δυνατή η διέλευση απορριμματοφόρου λόγω του μικρού πλάτους οδοστρώματος της οδού.
7. Την ΑΠΟΡΙΨΗ του με αρ. πρωτ. 8224/1-2-2022 αιτήματος του κ. ΓΚΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ο οποίος ζητούσε έναν κάδο απορριμμάτων επί της οδού ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 79-Α διότι υπάρχει κάδος έναντι του ακινήτου ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 77 – 79.

ε) την πρόταση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την οποία α) η τοποθέτηση των κάδων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ' όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών.

στ) Την αρ. 8/2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, η οποία:

- i. i εγκρίνει το υπ' αριθμ. 2/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου τοποθέτησης κάδων με τα σκαρίφημα
- ii. ii εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία α) η τοποθέτηση των κάδων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να

αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ' όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών  
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

### **Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και**

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προτείνει να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 5 του Ν. 4263/2019, καθώς και την υπ' αριθμ. 209/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (με ΑΔΑ: ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ), την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Αφού έλαβε υπ' όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- 1) Εγκρίνει το υπ' αριθμ. 2/2022 Πρακτικό της ομάδας έργου τοποθέτησης κάδων με τα σκαριφήματα
- 2) Εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία α) η τοποθέτηση των κάδων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν δημιουργίας εσοχής ή τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «π» κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια πεζών και οχημάτων καθώς και να αποφεύγεται η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων και β) η τοποθέτηση των μπλε κάδων να γίνεται εφ' όσον υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης του δικτύου, κατόπιν οριστικοποίησης της εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού των αρμόδιων αρχών (ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ) στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών.
- 3) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ