



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των
 Πολιτικών Οργάνων
 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
 136 73 Αχαρνές
 Τηλ. (+30) 213 2072 415
 email: emarkou@acharnes.gr

Αχαρνές, 01/10/2021

Αρ. Πρωτ. 39803

Απόσπασμα από το 11^ο Πρακτικό

Αριθμός Απόφασης 71^η

Αριθμός Θέματος στις Ημερ. Διάταξη: 4^ο

Συνεδρίαση της 29/09/2021

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η
 πρόσκληση: 38341/24-09-2021

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
5. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ (από τα τακτικά μέλη)

1. ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2. ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5τ (Φορτηγά & Λεωφορεία) από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και κυκλοφοριακή εκτροπή αυτών δια μέσου του οικισμού «ΦΛΟΓΑ»»

Στις Αχαρνές σήμερα στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 11^η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 38341/24-09-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα των υπ' αριθμ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/2021), η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του Covid-19.

Σε συνέχεια και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των 7 (επτά) συμμετεχόντων μελών ($\geq(2/3)$ της 9μελής επιτροπής), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής :


«Σε εφαρμογή των διατάξεων της **περ.α΄ της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 4263/2019** που ισχύουν από **09-08-2019** και που αφορούν στην κυκλοφορία καθώς και τα οριζόμενα του **άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Α΄ 57)** , όπως ισχύει , περί κανονιστικών αποφάσεων, η Υπηρεσία μας, σας ενημερώνει για τα εξής :

Με την με αρ. 11006/04-03-2020 αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης κατατέθηκε αίτημα –πρόταση για απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και εκτροπή της κυκλοφορίας αυτών, δια μέσου της οδού Λέκκα , στον οικισμό «Φλόγα».

Επίσης μετά την **καταστροφική πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης** επιβαρύνθηκε δυστυχώς η κατάσταση λόγω της αποψίλωσης και της απογύμνωσης των πρανών. Έτσι λόγω της στενής και απογυμνωμένης πια από τα φυσικά εμπόδια διατομής του οδοστρώματος επί του γεφυριού, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη ρύθμιση για την εκτροπή κυκλοφορίας βαρέων προς αποφυγή ατυχήματος.




**Στένωση οδοστρώματος προ πυρκαγιάς
μετά τη πυρκαγιά**



Στένωση οδοστρώματος

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία συνηγορεί στην απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης και στην εκτροπή της κυκλοφορίας αυτών, **δια μέσου της οδού Λέκκα** , στον οικισμό «Φλόγα», όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη. **(ΕΙΚΟΝΑ 1)**



ΕΙΚΟΝΑ 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ 3,5 Τ

- Στα σημεία **1**: Πυρακάνθων & Πευκών
2: Πυρακάνθων - προ ρέματος
3: Βαρυπόμπης & Λέκκα
4: Λέκκα & Γαζίας,


θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες πινακίδες βάσει του Κ.Ο.Κ. εκτροπής και απαγόρευσης, όπως φαίνονται στην (ΕΙΚΟΝΑ 2), ενώ θα τοποθετηθούν και P-2 (STOP) στις καθέτους της διαδρομής αυτής οδούς



ΕΙΚΟΝΑ 2.

Η Υπηρεσία αναγνωρίζει την επικινδυνότητα της διέλευσης διαμέσου του ρέματος της Βαρυμπόμπης λόγω της στενότητας του οδοστρώματος και σημειώνει επίσης τα κάτωθι :

- υπάρχει ήδη τοποθετημένη προειδοποιητική πινακίδα τύπου Κ-5 : **Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και κάτοπτρο** πριν το δυσμενές σημείο προκειμένου οι οδηγοί να είναι υποψιασμένοι και προσεκτικοί πριν διέρθουν από το στένεμα με διασταυρούμενο όχημα και στις δύο κατευθύνεις.
- η εναλλακτική διαδρομή (εκτροπή) που προτείνεται είναι **περίπου 1,5 Km.**
- Η εκτροπή των βαρέων προτείνεται να γίνει **μέσω οικισμού** , ο οποίος δεν έχει ούτως ή άλλως καμία εμπορική δραστηριότητα ,ώστε να κατανοήσει αυτή την επιβάρυνση (όχληση κατοικημένης περιοχής)
- Οι λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ δεν διέρχονται από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης παρά ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή, προκειμένου να εξυπηρετείται ο οικισμός της «ΦΛΟΓΑΣ». (βλ: ΕΙΚΟΝΑ 3)



ΕΙΚΟΝΑ 3. ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΑΣΑ

Σε τμήμα της διαδρομής εκτροπής, ήτοι από **Γαζίας - Αγ. Τριάδος- Πευκών**, στον οικισμό Φλόγας από το οποίο **διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ**, θα ζητηθεί και η γνωμοδότησή του Οργανισμού.

Από την παραπάνω κατασκευή, δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής απόφασης.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί σχετική γνωμοδότηση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 5 του Ν. 4263/2019, καθώς και βάσει του άρθρου 94 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ/Α 92/07.05.2020) περί κανονιστικών αποφάσεων, και κατόπιν να διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπ' όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(6 ΥΠΕΡ & 1 ΚΑΤΑ)

- 1 Γνωμοδοτεί θετικά βάσει του άρθρου 94 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ/Α 92/07.05.2020) περί κανονιστικών αποφάσεων, προς το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ **της απαγόρευσης διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 t (φορτηγά και λεωφορεία) από το γεφυράκι του ρέματος Βαρυμπόμπης** και την κυκλοφοριακή εκτροπή αυτών, δια μέσου της οδού Λέκκα, στον οικισμό «Φλόγα», σύμφωνα με την Εισήγηση - Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αναλυτικά αναγράφεται ανωτέρω.
- 2 Η παρούσα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη σχετικής απόφασης.
- 3 Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

ΚΑΤΑ ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Δαμάσκος Δημήτριος.

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ