

Παράρτημα Α'

ΔΓ

Πουκχίδης
26/10/2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣΔΑ, ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 104457

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/10/22

ΧΡΕΩΣΗ -

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Στοιχεία Παρόχου

Τίτλος:

HELLENIC OPENFIBER M.A.E.

Διεύθυνση:

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 10442

Α.Φ.Μ.:

996690230 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο:

2111903835/ 698 370 7277

Φαξ:

2114128929

Email:

e.kakogianni@hellenicopenfiber.gr

Στοιχεία Εργολάβου:

Επωνυμία:

ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ. ΙΚΕ

Διεύθυνση:

ΦΑΥΝΟΥ 55 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 111 46

Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΣΣΑΡΗΣ

Τηλέφωνο:

+30 210 2220455

Φαξ:

+30 210 2220457

Email:

nlinardos@linardos.net

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 4002/29-7-2022 ΦΕΚ, περί προσδιορισμού των «έργων χαμηλής όχλησης», τα οποία αφορούν εγκατάσταση ή και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και του καθορισμού απλοποιημένων διαδικασιών για την υλοποίησή τους, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας προγραμματίζει εργασίες εκσκαφής δικτύου οπτικής ίνας όπως περιγράφεται παρακάτω και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στοιχεία:

1. Εκσκαφή τάφρου διαστάσεων πλάτους 0,05μ. και βάθους 0,40μ. ως εξής :

- Κατά μήκος τομή επι της οδού Ευρώτα από αριθμ. 46 έως τη συμβολή της με την λεωφ. Θρακομακεδόνων συνολικού μήκους 93,00 m.
- Εγκάρσια τομή επι τους οδοστρώματος της Λεωφόρου Θρακομακεδόνων στη συμβολή της με την οδό Ευρώτα, συνολικού μήκους 7,00 m.

2. Κατασκευή φρεατίων ως εξής:

- Επι του οδοστρώματος της οδού Ευρώτα έμπροσθεν αριθμ. 46, διαστάσεων 0,90X0,70X1,00 m.
- Επι του οδοστρώματος της Λεωφόρου Θρακομακεδόνων στη συμβολή της με την οδό Ευρώτα, διαστάσεων 1,25X0,80X1,00 m.

Σύνολο Εκσκαφής: 100,00m

Σύνολο Φρεατίων: 2 τμχ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συνημμένα:

Φάκελος δικαιολογητικών / στοιχείων

Για τον αιτούντα πάροχο

HELLENIC OPENFIBER
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ 10442 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 996690230 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 161388101000
ΤΗΛ.: 2111903800, FAX: 2114128929

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑ '87		
P65/18/3/1	477315,934	4217237,619
p65/18/3/1/1	477415,4502	4217237,296



Project :
Network
Acharnes

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΙ
Drawing No 1/1
General layout
Date: 17/10/2022
Pxx < 90x70cm
Pxx > 125x80cm

- Legend**
- Sites**
- At other values
 - USC
 - POP
 - MA
 - PPC Active
 - PPC Passive
 - RSS FO
 - RSS Min
 - RSS Max
 - OTC
 - OTC Connected
 - LLU not Connected
 - PPC Building
 - At other values
 - Cable
 - Splicing enclosure
- Manholes**
- At other values
 - WIND Manhole
 - WIND Manhole planned
 - PPC Manhole
 - PPC Manhole planned
 - OTC Manhole
 - PPC Manhole not used
 - PPC Manhole not used sub floor
- Conduit**
- At other values
 - WIND
 - WIND - active
 - PPC
 - Leased Point-to-Point
 - Leased HOV
 - Next operators
 - PPC - ODF/OT
 - WIND - sub
 - WIND - main
 - WIND - planned



Terra Mapping the Globe Ltd. Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METU/NASA, USGS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ HELLENIC OPENFIBER ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ, έχει αναλάβει για λογαριασμό της “HELLENIC OPENFIBER”, την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ HELLENIC OPENFIBER ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ». Στα πλαίσια του Έργου, η ΛΙΝΑΡΔΟΣ θα προβεί στην εκσκαφή, κατασκευή και αποκατάσταση σκαμμάτων, φρεατίων και καμπινών για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη.

Για τις ανάγκες του έργου θα κατασκευαστούν:

- Εκσκαφή τάφρου πλάτους **0,05μ.** & βάθους **0,40μ** **επι οδοστρώματος** συνολικού μήκους **100,00m**

B. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


ΤΑΦΡΟΣ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

Η διάνοιξη της τάφρου θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του micro-trenching (μικροχάνδακες). Θα κατασκευαστούν με τη χρήση συνδυασμού μικρού φορτωτή (bobcat) και ειδικού τροχού χανδάκων, ειδικά προσαρτημένου στον φορτωτή. Τα μηχανήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί, για να ελαχιστοποιούν την φθορά και την όχληση. Ο τροχός εκσκαφής, φέρει τα κατάλληλα πλευρικά καλύμματα για μείωση του θορύβου και περιορισμό των προϊόντων εκσκαφής από το σημείο εργασίας και μόνο. Ο τροχός ελέγχεται από το χειριστή του φορτωτή, ο οποίος μπορεί και καθορίζει το βάθος του χάνδακα.

Το μεσημέρι θα σταματά η εκσκαφή και το συνεργείο θα εγκαθιστά τους σωλήνες που προβλέπονται εντός του χάνδακα. Στη συνέχεια ο χάνδακας θα πληρώνεται με σκυρόδεμα και στο άνω μέρος θα τοποθετείται ειδική ταινία σήμανσης. Μετά από τουλάχιστον μία ημέρα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα γίνεται αποκατάσταση του χάνδακα με ασφαλτό.

Η ασφαλτική αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί στο πλάτος της τομής, τηρουμένων των απαιτήσεων των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04:2009 & ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00:2009).

Τυπική Διατομή Μ/Τ διαστάσεων 0,05μx0,40μ:




Εικόνα 1 - Μικροτάφρος διατομής 5x40cm

ΦΡΕΑΤΙΑ


Θα κατασκευαστούν ένα (1) τμχ. φρεατίων με διαστάσεις 1,25x0,80x1,00(h) και ένα (1) τμχ. φρεατίων με διαστάσεις 0,900,70x1,00(h) κατά μήκος του δικτύου, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο όδευσης. Τα ακριβή σημεία κατασκευής των φρεατίων έχουν επιλεγεί σε θέση όπου θα είναι εύκολη και ασφαλής η εργασία σε αυτά καθώς και θέση όπου μπορεί να γίνει μελλοντική επέκταση του δικτύου. Τα τοιχία των φρεατίων καθώς και η βάση, θα έχουν πάχος 15 εκατοστά, ενώ για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C20/25, οπλισμένο περιμετρικά με δομικό πλέγμα 2#T131. Το κάλυμμα των φρεατίων θα είναι βαρέως τύπου, κλάσης D400 κατά EN124, ικανά να αντέξουν σε βάρη 40 τόνων και κατάλληλα για χρήση σε κατάστρωμα εθνικών οδών ή αστικών δρόμων που χρησιμοποιούνται από κάθε είδους και βάρους οχήματα.

Φρεάτιο διαστάσεων 1.25x0.80x1.00m:



Εικόνα 2 - Φρεάτιο διαστάσεων 125x80cm

Φρεάτιο διαστάσεων 0.90x0.70x1.00m:



Εικόνα 2 - Φρεάτιο διαστάσεων 90x70cm

Γ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΜΕΟ/ο/613/16-02-2011 – ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011).


Επισημαίνεται ότι, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα γίνεται άμεση φορτοεκφόρτωση - μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποσύνθεσης και εκσκαφής σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο.

Για τον αποκλεισμό των εργοταξιακών χώρων θα χρησιμοποιηθούν κυκλοφοριακοί κώννοι, πινακίδες οριοθέτησης (τύπου ζέβρας) και συστήματα περίφραξης (μπαριέρες). Κατά την πρόσβαση των εισόδων - εξόδων του εργοταξίου θα διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι.


Οι πινακίδες οριοθέτησης διαδρόμου κυκλοφορίας που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι του ίδιου μεγέθους με τις πινακίδες της μόνιμης σήμανσης, οι οποίες τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις στήριξης, ενώ τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους:

- Στις ζώνες συναρμογής εισόδου & εξόδου: 10m
- Στη ζώνη των έργων: 20m

Επί των πινακίδων τοποθετούνται (όπου απαιτείται) οι πινακίδες υποχρεωτικής διέλευσης και οι αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου $\varnothing 180$. Έχουν πλήρως αντανακλαστική επιφάνεια με μεμβράνες τουλάχιστον τύπου II. Αυτές καθοδηγούν την κυκλοφορία προς στη κατεύθυνση που κλίνουν οι ραβδώσεις.



Εικόνα 6 – Διαστάσεις κυκλοφοριακών κώνων




Εικόνα 7 – Διαστάσεις πινακίδων οριοθέτησης διαδρόμου κυκλοφορίας



Εικόνα 8 – Αναλάμπων φανός

Για όλες τις εργασίες θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΔΙΠΑΔ/οικ502/01-07-2003 – ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003). Κατά τις εργασίες εκσκαφής γίνεται μερική κατάληψη οδοστρώματος, πλησίον

του πεζοδρομίου, χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων, και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η απαραίτητη σήμανση σε αστική οδό μικρής κυκλοφορίας με στένωση λωρίδας.



Εικόνα 9 – Στένωση λωρίδας σε αστική οδό με μικρή κυκλοφορία



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
Ο - Η Όνομα:	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Επώνυμο:	ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ						
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗ						
Ημερομηνία γέννησης(2):	ΤΡΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ (3.11.1981)						
Τόπος Γέννησης:	ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ						
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	AM 178170	Τηλ:	2111903831				
Τόπος Κατοικίας:	ΑΘΗΝΑ	Οδός:	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ	Αριθ:	106	ΤΚ:	10442
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):	2114128929	Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 106 και με Α.Φ.Μ. : 996690230, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Αρ. ΓΕΜΗ : 161388101000, ενεργώντας ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος αυτής δυνάμει της από 02.04.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συνδυασμό με (i) την από 22.03.2022 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής) καθώς και (ii) την από 29.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ.: 2828068 & 2828069 αντίστοιχα, όπως τα παραπάνω προκύπτουν από τις υπ' αριθ. πρωτ. 2606549/02.04.2022 και 2565112/14.01.2022 σχετικές Ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ως ισχύει, δηλώνω ότι:

Οι εργασίες αδειοδότησης, κατασκευής υπογείου δικτύου τηλεπικοινωνιακών καλωδίων και εγκατάστασης φρεατίων για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών έχουν ανατεθεί από την Εταιρεία στην εργολήπτρια εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ» με Α.Φ.Μ. 800725904, Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα στη ΦΑΥΝΟΥ 55 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 111 46.

Ημερομηνία: Αθήνα, 21/10./ 2022

HELLENIC OPENFIBER
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ 10442 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 996690230 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 161388101000
ΤΗΛ.: 2111903800, FAX: 2114128929

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Προς: HELLENIC OPENFIBER M.A.E.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106
10442 ΑΘΗΝΑ

Λυκόβρυση, 19 Οκτ 2022
Αριθμός Πρωτ.: 850023338-1

Θέμα : Χορήγηση ενημέρωσης ύπαρξης δικτύου Φυσικού Αερίου & άδειας εκσκαφής

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας με Αρ. Πρωτ. 850023338 / 19-10-2022, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και σχέδια που προσκομίσατε για τους δρόμους του δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ, όπως αυτοί απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο εποπτικό χάρτη, σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τα σημεία από τα οποία ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ - ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ δίκτυο Φ.Α.

την απάντησή μας περιέχονται:

1. Εποπτικό σχέδιο με την υφισταμένη όδευση των δικτύων Φ.Α. στην εν λόγω περιοχή.
2. Κατασκευαστικά σχέδια με γεωγραφικά και περιγραφικά στοιχεία των αγωγών Φ.Α.

Με σκοπό την ενεργοποίηση της άδειας πλησίον δικτύου ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ που σας εκδόθηκε με ισχύ

από 20.10.2022 έως 20.12.2022

και λαμβάνοντας υπόψη σας ότι θα απαιτηθεί να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου:

I. Οι αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα ΦΑ που πρέπει να τηρούνται αναφέρονται στον «Κανονισμό Χαλύβδινων Δικτύων Διανομής ΦΑ με πίεση σχεδιασμού 19 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/17013, ΦΕΚ 1552 24/10/2006), στον «Κανονισμό Δικτύων Πολυαιθυλενίου Διανομής ΦΑ με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/14715, ΦΕΚ 1530 19/10/2006) και στον «Κανονισμό Εγκατάστασης Παροχευτικών Αγωγών και Μετρητών ΦΑ με Πίεση Λειτουργίας έως και 4 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/22925, ΦΕΚ 1810 12/12/2006).

II. Σε περίπτωση διασταύρωσης με αγωγό ΦΑ θα πρέπει να διενεργείται δοκιμαστική τομή παρουσία του αρμόδιου εκπροσώπου της ΕΔΑ Αττικής προκειμένου να επιβεβαιώνεται το βάθος του αγωγού ΦΑ σε σχέση με τα 'as built' σχέδια. Εφόσον οι δοκιμαστικές τομές καταδείξουν διαφορές μεταξύ του πραγματικού και του απεικονιζόμενου στα 'as built' σχέδια βάθους, ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης της ΕΔΑ Αττικής προκειμένου να ζητηθούν επιπλέον οδηγίες.

III. Δεν επιτρέπονται παράλληλες οδεύσεις ή εργασίες, στη ζώνη εκσκαφής του υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που αυτές είναι αναπόφευκτες, θα πρέπει να τηρούνται ρητά τα όσα αναγράφονται στους Κανονισμούς που αναγράφονται παραπάνω και να ενημερώνεται πριν την έναρξη εργασιών η αρμόδια διεύθυνση της ΕΔΑΑ.

IV. Δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή (π.χ. ΦΡΕΑΤΙΑ) στη ζώνη εκσκαφής του υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου.

V. Οι εργασίες, στη ζώνη εκσκαφής όπως και στις διασταυρώσεις με αυτή θα πρέπει να γίνονται χειρωνακτικά και να αποφεύγονται παρεμβάσεις με σκαπτικά μηχανήματα και trenchers (προσοχή κυρίως στις εκσκαφές απόστασης < ή = των 0,50μ. από τον αγωγό Φ.Α.).

Παρατηρήσεις:

-> Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν εγκατεστημένο δίκτυο και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι αυτό επεκτείνεται και τροποποιείται συνεχώς, οπότε η προσέγγιση και αποκάλυψη των αγωγών Φ.Α. εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος.

-> Τα βάθη των αγωγών αερίου που σημειώνονται στα σχέδια και στις καρτέλες που παραλαμβάνετε ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι απολύτως ακριβή, λόγω αστάθμητων παραγόντων που προέκυψαν μετά την κατασκευή. Ειδικότερα στις απολήξεις των δικτύων, το βάθος των τερματικών ενδέχεται να είναι μειωμένο.

-> Η παρούσα ενημέρωση είναι απάντηση στη συγκεκριμένη αίτηση και αφορά στα κατασκευασμένα μέχρι σήμερα δίκτυα Χαμηλής και Μέσης Πίεσης της ΕΔΑ Αττικής. Τα δίκτυα Υψηλής Πίεσης (30-60 bar) που είναι εγκατεστημένα στην Αττική, ανήκουν στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος έχει και την ευθύνη λειτουργίας τους και από τον οποίο θα πρέπει να ζητήσετε την απαραίτητη ενημέρωση.

Χορήγηση έγκρισης έναρξης άδειας εκσκαφών πλησίον δικτύου Φυσικού Αερίου με Αριθμό Πρωτ. 850023338-1

Στοιχεία Επικοινωνίας Κύριου του έργου:

Τίτλος Κύριου του έργου : HELLENIC OPENFIBER M.A.E.
Διεύθυνση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Επιβλέπων Μηχανικός του Κυρίου του Έργου: ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο : 6983707277
Email: E.KAKOGIANNI@HELLENICOPENFIBER.GR

Στοιχεία Αναδόχου:

Επωνυμία Αναδόχου : ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ
Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου του Έργου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΣΣΑΡΗΣ
Τηλέφωνο : 2102220455
Email: -@-

- Για διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση αυτή, επικοινωνήστε με τη Δ/ση GIS & Τεκμηρίωσης, κα Δεσποτάκη Ε., , τηλ. 213-0882457, 11322, email: e.despotaki@edaattikis.gr

- Για εργασίες πλησίον δικτύων Μέσης Πίεσης (19 bar) επικοινωνείτε με τη Δ/ση Μ.Π., κ. Αποστολάκη Νεκτάριο τηλ.213-0882508, e-mail: n.apostolakis@edaattikis.gr ή κ. Παρισούλη Αλέξανδρο 2130882509, e-mail: a.parisoulis@edaattikis.gr και για εργασίες πλησίον δικτύων Χαμηλής Πίεσης επικοινωνείτε με τη Δ/ση Χ.Π., κα. Μανίκα Γεωργία, τηλ. 213-0882562, e-mail : g.manika@edaattikis.gr ή κ. Αντωνάκη Ευάγγελο τηλ.213-0882534, e-mail : e.antonakis@edaattikis.gr

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης άμεσης ανάγκης, επικοινωνήστε επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ στα τηλέφωνα 800-1111-330, 11322, 213-0882503, 213-0882538 για την αντιμετώπιση του συμβάντος από την Εταιρεία μας.

Είναι η υποχρέωση του Αναδόχου ή του Κυρίου του έργου να αποστέλλει γραπτώς σε χρονικό διάστημα 5 ημερών ενημέρωση για το προγραμματισμό των εργασιών.

Η εν λόγω Άδεια, απαιτεί εβδομαδιαία γραπτή ενημέρωση από τον Ανάδοχο προς την ΕΔΑ Αττικής, με ακριβείς Διευθύνσεις & Ημερομηνίες στα παραπάνω email, ώστε να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που περατωθούν εργασίες για τις οποίες η ΕΔΑ Αττικής δεν είναι ενήμερη, η άδεια θα ανακληθεί και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.


F.1.15b 1/3/ 18/05/2015

Σημειώνεται ότι διαρκές και πρωταρχικό μέλημα της ΕΔΑ Αττικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η διασφάλιση της ασφαλούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Ευελπιστούμε στην πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Σχόλια

Με εκτίμηση,

Για την ΕΔΑ Αττικής



Λ.Τ. 111

Δήμος
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΤΑ Λ.Τ. 96

ΟΝΕΙΡΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΑΡΟΥ

ΖΑΝΟΚΙΣΤΑ

ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ

Υπόμνημα

- Δίκτυο Μέσης Πίεσης (19bar)
- Εμπλεκόμενοι οδικοί άξονες



ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ



Αρ. Πρωτ.: 850023338
Εκτύπωση: 19/10/2022

Αρ. Χάρτη: **1**



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ημερομηνία: 15-07-2022

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δια της παρούσης, σας βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε. έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 22-010 για την παροχή δραστηριοτήτων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπό καθεστώς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 996690230
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ανώνυμη

2. ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ Λ.Αθηνων 106
ΠΟΛΗ Αθηνα
Τ.Κ. 10442

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A.0101 Δίκτυο Σταθερής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών επικοινωνιών
A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN
B.0101 Παροχή Μισθωμένων Γραμμών
B.0102 Εκμίσθωση χωρητικότητας
B.0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
B.0104 Υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο
B.0105 Μετάδοση δεδομένων
B.0111 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων
B.0401 Άλλες Σταθερές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Απόφαση ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021, ΦΕΚ 2265/Β/31-5-2021).

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε. έχει τα εξής δικαιώματα σε περίπτωση αδειοδότησης έστω και μίας από τις κάτωθι υπηρεσίες:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
A0101, A0103, A0104, A0105, A0106, A0107, B0112, B0113	Δικαίωμα να διαπραγματεύεται τη διασύνδεση του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
A0101, A0103, A0104, A0105, A0106, A0107, B0106, B0108, B0111 B0112, B0113, Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας B02	Δικαίωμα να του παρέχεται διασύνδεση και, κατά περίπτωση, να του παρέχεται πρόσβαση από άλλα πρόσωπα.
Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας A01	Δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές για εγκατάσταση ευκολιών σε, επί ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ, σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι.

Η Βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Σελίδα 1 από 2



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Με εκτίμηση

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών
Μηνάς Καρατζόγλου

Βεβαίωση Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Έργου (C.A.R.)

A07/805591

Ασφαλιζόμενος	ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., οι εργολάβοι και υπεργολάβοι, επιβλέποντες και προμηθευτές στον τόπο του έργου και η HELLENIC OPENFIBER SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME, ως συνασφαλιζόμενος και Κ.τ.Ε		
Καλυπτόμενο Έργο	Κατασκευή τηλεπικοινωνιακών υποδομών/ AGREEMENT FOR THE CONSTRUCTION, INSTALLATION, DEPLOYMENT AND THE PROVISION OF SERVICES IN RELATION TO FIBER OPTIC NETWORK (INCLUDING NGA TECHNOLOGY PARTICULARS) AND IMPLEMENTATION WORKS		
Τοποθεσία Κινδύνου	Νομός Αττικής και Νομός Θεσσαλονίκης		
Ασφαλιζόμενα ποσά Τμήμα Ι –Ζημιές του ίδιου του έργου	Κόστος Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)	€	1.200.000
	Υλικά του Κ.τ.Ε.	€	100.000
	Εργοταξιακός Εξοπλισμός	€	Δε ζητήθηκε
	Μηχανολογικός Εξοπλισμός	€	300.000
	Υφιστάμενη Περιουσία	€	Δε ζητήθηκε
	Αποκομιδή Ερειπίων	€	20.000
	Σύνολο	€	1.620.000
Ασφαλιζόμενα ποσά Τμήμα ΙΙ –Αστική Ευθύνη	A) Γενική Αστική Ευθύνη	€	
	Σωματικές Βλάβες ή θάνατος κατ' άτομο	€	800.000
	Υλικές Ζημιές ανά ζημιογόνο γεγονός	€	400.000
	Ομαδικό Ατύχημα (Σ.Β.& Υ.Ζ.)	€	1.500.000
	Συνολικό όριο ευθύνης για όλη την περίοδο της ασφάλισης	€	2.000.000
	B) Αστική Ευθύνη Εργοδότη	€	
	Σωματικές Βλάβες ή θάνατος κατ' άτομο	€	400.000
	Σωματικές Βλάβες ή θάνατος κατ' ατύχημα	€	800.000
	Συνολικό όριο ευθύνης για όλη την περίοδο της ασφάλισης	€	2.000.000
	Τα υπο-όρια για την κάλυψη της Ευθύνης Εργοδότη συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω καλυπτόμενα όρια Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους		
Περίοδος Κατασκευής	20/06/2022 – 05/02/2023		
Περίοδος Συντήρησης	24 μήνες Εκτεταμένης Συντήρησης		

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι & Ασφαλιζόμενα όρια – Τμήμα Ι
Κατά Παντός Κινδύνου CAR πλέον των Ειδικών Όρων:

- 001 Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές
- 001A Κάλυψη ζημιών συνεπεία Τρομοκρατικών Ενεργειών
- 002 Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αλλήλων.
- 004 Κάλυψη Εκτεταμένης συντήρησης (24 μήνες)
- 004A Κάλυψης Αστικής Ευθύνης κατά τη διάρκεια συντήρησης (τα όρια αποζημίωσης θα μειώνονται στο 70%).
- 005 Για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και/ή συναρμολόγησης (απόκλιση 4 εβδομάδες).
- 006 Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών, Ταχειών Αποστολών (όριο αποζημίωσης μέχρι € 10.000,00 για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός και με ανώτατο 10.000 €)
- 007 Κάλυψη Αεροπορικού Ναύλου (όριο αποζημίωσης μέχρι € 10.000,00 για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός και με ανώτατο 10.000 €)
- 008 Αφορά κατασκευές σε σεισμογενείς περιοχές.
- 013 Περιουσιακά Στοιχεία σε Αποθήκευση Εκτός Εργοταξίου (όριο αποζημίωσης 80.000 € για κάθε ανεξάρτητη αποθηκευτική μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται εντός περιφραγμένου και επί 24ώρου φυλασσόμενου χώρου)
- 033 Κάλυψη αυτόματης αναπροσαρμογής του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου. (15%)
- 072 Ειδικός Όρος 72 Ωρών
- 100 Κάλυψη δοκιμαστικής λειτουργίας μηχανημάτων και εγκαταστάσεων (4 εβδομάδες).
- 102 Υπογείων καλωδιώσεων και λοιπών υπόγειων εγκαταστάσεων/δικτύων (απαλλαγή 10% της ζημιάς με ελάχιστο €1.000).
- 103 Εξαίρεση Ζημιών σε Σοδειές, Δάση, Καλλιέργειες και Αρχαιότητες.
- 106 Όρος τμημάτων (μέγιστο μήκος 2*300)
- 107 Για εργοταξιακούς Καταυλισμούς και Αποθήκες (όριο αποζημίωσης € 80.000 για εργοταξιακούς καταυλισμούς ή €80.000 για κάθε ανεξάρτητη αποθηκευτική μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται εντός του περιφραγμένου και επί 24ώρου φυλασσόμενου χώρου του εργοταξίου).
- 108 Για Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμό και Μηχανήματα
- 109 Για τα Υλικά Κατασκευής (20 ημέρες).
- 110 Αφορά μέτρα προστασίας από Ομβρία Υδατα, Πλημμύρα και Κατακλυσμό
- 111 Αποκομιδή Ερειπίων
- 112 Αφορά τα Πυροσβεστικά Μέσα (μέγιστη αξία ανά μονάδα αποθήκευσης € 100.000).
- 113 Κάλυψη χερσαίων εσωτερικών μεταφορών [πλέον της κάλυψης των φορτό-εκφορτώσεων], ανώτατο όριο ανά φόρτωση € 50.000 ρήτρα "C" Institute Cargo Clauses [ανώτατο όριο αποζημίωσης για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης € 100.000].
 Για τις περιπτώσεις φορτώσεων/εκφορτώσεων με γερανό, θα καλύπτονται ζημίες από πτώση μόνο λόγω σπασίματος του συρματόσχοινου του γερανού.
- 115/200 Κάλυψη Εσφαλμένης Μελέτης./ Κάλυψη κινδύνου κατασκευαστών (Μόνο για Η/Μ Εργασίες). (Επέκταση για την κάλυψη ελαττωματικού υλικού ή/και κακοτεχνίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 100.000)
- 116 Κάλυψη Ζημιών σε τμήματα του έργου που έχουν παραδοθεί ή μπει σε λειτουργία
- 117 Για Αγωγούς Ύδρευσης και Αποχέτευσης (μέγιστο μήκος 2*300 μέτρα)
- 121 Θεμελιώσεις με Πασσαλώσεις και Τοιχία αντιστήριξης.
- 161 Υποβάθμιση Υδροφόρου Ορίζοντα.
- 208 Ειδικοί Όροι καλύψεως Υπογείων Καλωδίων, Σωληνώσεων και Άλλων Εγκαταστάσεων
- 217 Ειδικός Όρος για Ανοιχτά Ορύγματα κατά τη διάρκεια τοποθέτησης Σωληνών, Αγωγών και Καλωδίων(μέγιστο μήκος 2*300 μέτρα)
- **** Λοιπές Επεκτάσεις Κάλυψης:
 - Κάλυψη εξόδων ελαχιστοποίησης της ζημιάς (μέχρι Ευρώ 50.000,00)
 - Κάλυψη αμοιβών Αρχιτεκτόνων / Μηχανικών / Συμβούλων / Νομικών (μέχρι Ευρώ 50.000,00)
 - Κάλυψη σχεδίων / εγγράφων (μέχρι Ευρώ 50.000,00)
 - Αστική ευθύνη για ζημίες από πυρκαγιά (συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης), έκρηξη, βραχυκύκλωμα, υπερχειλίση ή διάρρηξη σωληνώσεων, νερά εν γένει και φυσικά φαινόμενα που τυχόν προξενηθούν από και εξαίτιας των εργασιών.
 - Αστική ευθύνη από μεταφορά και/ή φορτοεκφόρτωση

- Αστική ευθύνη από πτώση του μεταφερόμενου φορτίου
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από τα οχήματα και μηχανήματα του Ανάδοχου εντός του χώρου εκτέλεσης του Έργου, καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία για την υποχρεωτική ασφάλιση αστική ευθύνης οχημάτων.
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ατυχήματα από τη χρήση οχημάτων και/ή μηχανημάτων έργων ως εργαλεία
- Στην κάλυψη ευθύνης περιλαμβάνονται και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες ή εγκαταστάσεις
- Επακόλουθες / αποθετικές ζημιές συνεπεία καλυπτόμενων θετικών ζημιών
- Στην κάλυψη της Εργοδοτικής Ευθύνης καλύπτονται εργαζόμενοι με ΔΠΥ
- Αστική Ευθύνη από τυχαία και αιφνίδια περιβαλλοντική ρύπανση (μέχρι Ευρώ 100.000,00)
- Αστική Ευθύνη Προστήσαντος (922 Α.Κ)
- Οι ασφαλιστές παραιτούνται, υπέρ του Εργοδότη του δικαιώματος της υποκατάστασης

Απαλλαγές

Τμήμα I

- | | | |
|--|----------------------------------|---------|
| ▪ Ζημιές που οφείλονται σε σεισμό: | 2% του εκτελεσθέντος με ελάχιστο | 3.000 € |
| ▪ Θεομηνίες οποιουδήποτε είδους και αιτίας (εκτός σεισμού) (πχ , θύελλα, καταιγίδα, παγετός κλπ), νερά εν γένει, καθίζηση, κατάρρευση, κατολίσθηση & Ειδ.Ορ. 001, 001Α, 004, 100, 115, 113, 200, κλοπή | | 3.000 € |
| ▪ Ζημιές από άλλες αιτίες | | 2.000 € |

Τμήμα II & III

- | | | |
|---|----------------------------|---------|
| ▪ Ειδικός Ορος 102: | 10% της ζημίας με ελάχιστο | 1.000 € |
| ▪ Λοιπές ζημιές τρίτων σε κάθε ζημιά και αξίωση | | 1.500 € |

Ειδικό Ορο

1. Η κάλυψη κλοπής παρέχεται, κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως και μόνο εφόσον τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί από τον Ασφαλιζόμενο.
2. Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, στη σωστή προεידοποίηση και ενημέρωση του κοινού με σκοπό την απομάκρυνσή του από την περιοχή των έργων, καθώς επίσης στη λήψη όλων των κείμενων από τη σχετική Νομοθεσία μέτρων προστασίας εργαζομένων.
3. Στην προσφορά μας αυτή λάβαμε υπόψη ότι για τις κυκλοφοριακές επεμβάσεις που θα γίνουν σε δρόμους που είναι σε κυκλοφορία από το κοινό, θα τηρηθεί πλήρως και θα διατηρηθεί καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών η μελέτη και η σήμανση των έργων, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και την τροχαία, προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης κάθε ανοικτό σκάμμα πλησίον κατοικημένης περιοχής, θα προστατεύεται από πλαστικό εντόνου χρώματος για αποφυγή ατυχημάτων.
4. Τα αναχώματα, τα επιχώματα, οι τάφροι, τα αυλάκια, τα χαντάκια, τα κανάλια, και όλα τα έργα κατασκευάζονται σε μμήματα που το μήκος μετώπου δεν θα υπερβαίνει τα 250 μέτρα, ανεξάρτητα από το στάδιο αποπεράτωσης του έργου.
5. Τα προϊόντα εκσκαφής και τα υλικά πλήρωσης δεν θα εναποτίθενται σε σημεία όπου να εμποδίζουν τη φυσική απορροή των ομβρίων στις παρακείμενες οδούς ούτε μπροστά στις υδρορροές των παρακείμενων ιδιοκτησιών.
6. Προϋπόθεση για την κάλυψη ζημιών σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις γενικά είναι ότι ο λήπτης της ασφάλισης πριν την έναρξη των εργασιών, να είχε ζητήσει και έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια με τις ακριβείς θέσεις τέτοιων καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή άλλων εγκαταστάσεων / δικτύων και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν ζημιές σε αυτά. Η δε αποζημίωση θα περιορίζεται μόνο στο κόστος επισκευής αυτών των καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή λοιπών υπογείων εγκαταστάσεων / δικτύων.

7. Οι ασφαλιστές παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά του ΚτΕ και του Αναδόχου (συμπεριλαμβανομένων των άλλων εταιρειών του ομίλου), των συνεργατών, συμβούλων κα του εν γένει προσωπικού του.
8. Οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος Υπασφάλισης.

Εξαιρέσεις

1. Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη των Μελετητών και Μηχανικών.
2. Παντός είδους επακόλουθες ή αποθετικές ζημιές συμπεριλαμβανομένων οικονομικών απωλειών, προστίμων και ποινών.
3. Απώλειες/ζημιές που έχουν συμβεί πριν από την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.
4. Ζημιές που θα συμβούν ή ευθύνες που απορρέουν από τη λειτουργία ή χρήση του έργου.
5. Δεν καλύπτονται ζημιές σε όμορες ή παρακείμενες ιδιοκτησίες, εκτός από ζημιές σε: εξωτερικά επιχρίσματα, εξωτερικά προσαρτήματα (όπως κεραίες, τέντες), περιφράξεις (στηθαία και κιγκλιδώματα) και φυτά.
6. Επιπτώσεις μεταδοτικής ασθένειας / πανδημίας / επιδημίας.

Για την Allianz ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Α.Ε.
Κλάδος Τεχνικών ασφαλίσεων



02.06.2022

Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που παρέχονται στο παρόν έντυπο προσφοράς ασφαλιστικού προϊόντος

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία, Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα, τηλ. 2106905500
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: τηλ. 2106999999, email: customercontact@allianz.gr

Σκοπός Επεξεργασίας:

-Συλλογή, καταχώριση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων πελατών στο πλαίσιο έκδοσης προσφοράς ασφαλιστικού προϊόντος

Αποδέκτες Δεδομένων:

- Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία
- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ' εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την σύννομη επεξεργασία τους.
- Εταιρείες του Ομίλου Allianz, και σε περίπτωση μεταφοράς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, βάσει νομίμως εγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων.

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης: Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος από την υποβολή της προσφοράς ασφαλιστικού προϊόντος.

Δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα: Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας δεδομένων, περιορισμού, εναντίωσης στην επεξεργασία, για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να τα ασκήσει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην εταιρεία μας.

Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε, ωστόσο θα συνεπάγεται την ακύρωση της προσφοράς καθώς δε θα νομιμοποιούμαστε πλέον να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ενημέρωση για αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και κατάρτισης προφίλ: Χρησιμοποιούμε την αυτοματοποίηση στις εργασίες μας, στην ανάληψη κινδύνου για τις ασφαλίσσεις αυτοκινήτου και τις ασφαλίσσεις υγείας, πάντοτε υπό την εποπτεία του υπεύθυνου υπαλλήλου.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση περιστατικού απώλειας των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενημερώθηκα και κατόρθωσα πλήρως ότι μπορώ να μάθω περισσότερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μου και των σχετικών με αυτά δικαιωμάτων μου στην εταιρική ιστοσελίδα της Allianz Ελλάδος, www.allianz.gr στην ενότητα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.