

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Διάταγμα: 19-7-1991 ΦΕΚ 543Δ/7-8-1991 - 30-3-93 ΦΕΚ 727Δ/93

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Παρεκκλίσεις: α) Προ 7-8-1991: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

β) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής και έχουν Ε=100 τμ. Και Π=6 μ.

Συντελεστής Δόμησης: 0.80 (από 0 τ.μ έως 200 τ.μ)

=| = | = : 0.60 (για το πέραν των 200 τ.μ)

Κάλυψη: 50%

=| = : 60% για τα οικόπεδα προ τις 10-3-1982 με Ε<150 τ.μ. & έως 120 τ.μ. και Σ.Δ. 1,2

Ύψος: 8.50 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ2116 έως Γ2209

Χρήσεις: Γενική κατοικία (Φ.Ε.Κ. 166Δ/1987) και ζώνη Ζ.Ε.Α. (ΦΕΚ 647Δ/2003)

ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

543Δ/1991 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας «Γερόβουνο - Αγία Άννα (Πολεοδομικής Ενότητας 4) του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Καματερού Αττικής 727Δ/93 (Τροποποίηση)

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: **ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Διάταγμα: 15-10-1986 ΦΕΚ 1147Δ/26-11-1986

Πράξη εφαρμογής- Απόφαση Νομάρχη: 38723/Τ-3412/9-12-93

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Παρεκκλίσεις

Προ 26-11-1986: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Συντελεστής Δόμησης: 0.80

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=| = : 60% για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα

=| = : 70% για τα οικόπεδα προ 10-3-1982 Ε<150 τ.μ

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ1548 έως Γ1631

Χρήσεις

Γενική κατοικία (Π.Δ. 81/80, 166Δ/1987)

ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 1147Δ/1986 - Έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Αχαρνών (Αττικής)

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: **ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α**

Διάταγμα: 24-5-1985 ΦΕΚ 255Δ/1985

Πράξη εφαρμογής- Απ. Νομ. 15318/Τ - 1813/1994

Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Προ 30-5-1985: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

ΦΕΚ:

255Δ/1985 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης και πολεοδομικού κανονισμού τμήματος της περιοχής ' Άγιος Πέτρος Α' του Δήμου Αχαρνών Αττικής

Συντελεστής Δόμησης: 0.80 (ΦΕΚ 255Δ/1985)

Κάλυψη: Πτέρυγες - κάλυψη=50% για τα άρτια κατά κανόνα - 60% για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα (ΦΕΚ 255Δ/1985)

Ύψος: 11μ. (ΦΕΚ 255Δ/1985)

Όροφοι: 3 . (ΦΕΚ 255Δ/1985)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ607 έως Γ691

Θέση κτιρίου: για την εν λόγω ΠΕ θα ακολουθείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ΝΟΚ (Ν4067/2012-ΦΕΚ 79Α/09-04-2012), δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 1577/85(Α210).

Χρήσεις Γης:

Α) Αμιγής κατοικία : (Οικοδομήσιμοι χώροι με στοιχείο Α)

Β) Γενική κατοικία : (Λοιποί οικοδομήσιμοι χώροι)

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β

Διάταγμα:16-4-1986 ΦΕΚ 432Δ/1986

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 2523/Τ/596/19-2-99

Πρόσωπο (μ.):10 μ.

Εμβαδόν (τ.μ.):400 τ.μ.

Παρεκκλίσεις:

Προ 12-5-86: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Συντελεστής Δόμησης:0.80

Κάλυψη:50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=|= :60% για τα κατά παρέκκλιση

Ύψος:11.00 μ.

Χρήσεις:

Γενική κατοικία

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ: από Γ795 έως Γ975

ΦΕΚ:

432Δ/1986 - Έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Πέτρος Β του Δήμου Αχαρνών Αττικής

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997). (Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ:

Διάταγμα: 28-2-1987 ΦΕΚ 216Δ/13-3-1987

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 1127/Τ -

161/1994 Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Συντελεστής Δόμησης: 0.80

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=|= : 60% για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα

=|= : 70% για τα οικόπεδα προ 10-3-1982 Ε< 150 τ.μ.

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

Pilotis

Εγκρίσεις Αρχαιολογία

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ1632 έως Γ1669

Χρήσεις Γης:

Α) Αμιγής κατοικία για τα ΟΤ με στοιχείο Α

Β) Γενική κατοικία για τους υπόλοιπους οικοδομήσιμους

χώρους Παρεκκλίσεις:

Α) Προ 13-3-87: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Β) Τα προκύπτουντα από την πράξη εφαρμογής με όποιες διαστάσεις

έχουν ΦΕΚ:

216Δ/1987 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας

' Άγιος Πέτρος ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής

ΦΕΚ 307ΑΑΠ/13-07-2007 Γενική κατοικία ΓΙΑ ΤΟ
Ο.Τ. 228 (Γ 1639)

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της
περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η
παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/
Α/1997). (Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008
έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΑΓΡΙΛΕΖΑ:

Διάταγμα: 9-9-1996 ΦΕΚ 1118Δ/19-9-1996, 19-11-1998 ΦΕΚ 983Δ/7-12-1998.
(ΦΕΚ 542Δ / 11-07-2001 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου με κατάργηση του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 2595-Ο.Τ.2596 ΠΕ
Αγριλέζα, Δήμου Αχαρνών, Ν. Αττικής)

Πράξη εφαρμογής-Απόφαση Νομάρχη:10425/1852/25-7-2001

Εμβαδόν (τ.μ.):300 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.):10 μ.

Παρεκκλίσεις: (Εκτός των ΟΤ που έχουν πρόσωπο σε βασικό οδικό δίκτυο)

Α)Προ 7-12-1998: Εμβαδόν= 150.00 τ.μ. Πρόσωπο= 8.00 μ.

Β)Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν Ε=150τμ και

Π=8μ. Συντελεστής Δόμησης:0.60

Κάλυψη:40% στην περιοχή Γενικής κατοικίας

=|= :50% για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα

=|= :70% στην περιοχή Πολεοδομικού κέντρου

Ύψος:8.60 μ. + 1.50 μ. σε περίπτωση στέγης

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. Γ2452 έως Γ2604

Χρήσεις Γης:

Α)Πολεοδομικό κέντρο για τους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχείο

ΠΚ Β)Γενική κατοικία για τους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους

ΦΕΚ:

1118Δ/1996 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής
Ενότητας 13 «Α. Αγριλέζα» του Δήμου Αχαρνών Αττικής 983Δ/1998 - Έγκριση
τροποποίησης όρων δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου ' ΑΓΡΙΛΕΖΑ ' Δήμου Αχαρνών εκτός των ΟΤ που έχουν πρόσωπο σε
βασικό οδικό δίκτυο.

542Δ / 11-07-2001 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με
κατάργηση του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 2595-Ο.Τ.2596 ΠΕ Αγριλέζα, Δήμου
Αχαρνών, Ν. Αττικής.

**Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της
περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η
παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/
Α/1997). (Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008
έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)**

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: **ΑΥΛΙΖΑ:**

Διάταγμα: 19-6-1987 ΦΕΚ 717Δ/1987

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 10400/Τ -
1124/1994 Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Α) Προ 31-7-1987: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Β) Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής με όποιες διαστάσεις έχουν ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων
γης **Συντελεστής Δόμησης: 0.80**

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=|= : 60% για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα

=|= : 70% για τα οικόπεδα προ 10-3-1982 Ε<150 τ.μ.

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από 01 έως 140

Χρήσεις Γης :

Α) Αμιγής κατοικία στα ΟΤ με στοιχείο Α

Β) Γενική κατοικία στους υπόλοιπους οικοδομήσιμους χώρους

717Δ/1987 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Αγίου Δημητρίου -
Αυλιζας» (Α και Β) του Δήμου Αχαρνών Αττικής

ΓΙΑ ΤΑ Ο.Τ. 139 ΚΑΙ Ο.Τ. 140.

**Π.Δ. 5-8/2-10-97 (ΦΕΚ-840 Δ') : Τροποποίηση του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Αχαρνών και
Ζεφυρίου (Ν.Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.**

**Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της
περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η
παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/
Α/1997). (Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008
έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)**

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΑΧΑΡΝΑΙ:

Διάταγμα: 31-12-1867 ΦΕΚ 21/1868 ,28-8 1933 ΦΕΚ 253Α/1933

Εμβαδόν (τ.μ.):200 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.):10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ. - προ ΓΟΚ/73

Εμβαδόν= 56.00 τ.μ. Πρόσωπο= 5.00 μ. - (Τμήμα Αγοράς) ΦΕΚ 21/1868

Συντελεστής Δόμησης: Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. είναι Μ.Σ.Δ.= 1.1 ή 1.0 ή 0.8

κατά περίπτωση ανάλογα με την περιοχή (βάσει χάρτη ΓΠΣ)

Κάλυψη: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)-(Οικοδομικό σύστημα προ ΓΟΚ/85 - -Συνεχές)

Ύψος: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ.: από 1 έως 299

Χρήσεις:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 13Δ/19-01-2004)

ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων
γης 253Α/1933

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997). (Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΒΑΡΥΠΟΜΠΗ:

Διάταγμα: 19-11-1941 ΦΕΚ 418Α/1941, 31-12-1970 ΦΕΚ 18Δ/23-1-1971, 25-8-1993 ΦΕΚ 1098Δ/1993, ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ 04-11-2011 (Το περίγραμμα του υπογείου να μην υπερβαίνει αυτό του ισογείου).

Εμβαδόν (τ.μ.): 1000 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 18 μ.

Συντελεστής Δόμησης: 0.40

Κάλυψη: 20%

Ύψος: 8.50 μ. + 2.00 μ. στέγη υποχρεωτική

Επιβολή προκηπίου 6,00μ (ΦΕΚ 418Α/1941)

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

Τα κτίρια τοποθετούνται με υποχρεωτική απόσταση, Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012) από τα όρια των όμορων ιδιοκτησιών του οικοπέδου.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ έγκριση Αρχαιολογίας , Αεροπορίας, Σ.Α. .

Απαιτείται έγκριση ΔΕΗ για το ύψος

Απαγορεύεται η pilotis και η μεταφορά συντελεστού δόμησης

Ο.Τ. από 3 έως 53

Χρήσεις: Κατοικία

ΦΕΚ: 418Α/1941

1098Δ/1993 - Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών Αττικής

(ΦΕΚ 289 ΑΑΠ/4-11-2011 : Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του οικισμού «Βαρυμπόμπη» της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών (ν. Αττικής).

Άρθρο 1 παρ. 2

Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στα παραπάνω οικοπέδα δεν επιτρέπεται να εκτείνονται εκτός του περιγράμματος κάλυψης του κτιρίου.

Άρθρο 2

Στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τα οικοπέδα της παραπάνω περιοχής, αποτυπώνεται και η κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της βλάστησης) του κοινόχρηστου χώρου κατά το πρόσωπο του οικοπέδου, συσχετιζόμενη με τις προβλεπόμενες από την αρχιτεκτονική μελέτη εισόδους στο οικοπέδο πεζών και οχημάτων.

Εφόσον, κατά τη κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας, διαπιστώνεται ύπαρξη σημαντικής βλάστησης που πρέπει να διατηρηθεί, υποδεικνύεται η καταλληλότερη θέση των εισόδων, με τρόπο που να μη θίγεται η δυνατότητα δόμησης του κάθε οικοπέδου.)

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχρετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Θρακομακεδόνων

Περιοχή: ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Β.Διάταγμα:12-9-1952 ΦΕΚ 256Α/1952, Υπουργική Απόφαση Αριθ. Ε. 2681 ΦΕΚ 54Β/1954, Π.Δ. 08-04-1975 ΦΕΚ 108Δ/1975, Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής 16-2-1990 ΦΕΚ 85Δ/1990, Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής 1-6-1994 ΦΕΚ 586Δ/1994, Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής 3-8-1995 ΦΕΚ 824Δ/1995.

(Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής 02-02-2006 ΦΕΚ 125Δ/ 13-02-2006, η οποία καταργήθηκε με το ΦΕΚ 302 ΑΑΠ/09), Π. Δ. 15-6-09 ΦΕΚ 302 ΑΑΠ/09.

Εμβαδόν (τ.μ.):1000 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.):15 μ.

Συντελεστής Δόμησης: 0.40

Κάλυψη:25 % (απο 0 έως 1000 τμ οικοπέδου)

Κάλυψη:20% (για το πέραν των 1000 τμ οικοπέδου)

Ύψος:7.50 μ. + 2.00 μ. στέγη υποχρεωτική κεραμοσκεπή

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

Εγκρίσεις :

-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

-Σ.Α.

Παρατηρήσεις:

- Ορόσημα

-Απαγορεύεται η μεταφορά συντελεστού δόμησης

-Το περίγραμμα του υπογείου να μην υπερβαίνει αυτό του ισογείου

- Επιτρέπεται η ανέγερση μόνο δύο κτιρίων ανά άρτια ιδιοκτησία

- Απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων επι υποστυλωμάτων (pilotis)

-Υποχρεωτική ελάχιστη απόσταση 2.50 μ από τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου.

Μέσαστον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο δεν επιτρέπονται σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές.

- Στο πρόσωπο των οικοπέδων που δεν έχει καθορισθεί προκήπιο επιβάλλεται απόσταση εξ(6)μ. Σε γωνιακά οικοπέδα η παραπάνω απόσταση επιβάλλεται μόνο για το μικρότερο πρόσωπο. Στο άλλο πρόσωπο εφαρμόζεται απόσταση κτιρίου από την Ρ.Γ. ίση με

$\Delta=3+0,10 H$

Ο.Τ: από 1 έως 110

Χρήσεις Γης: Μόνο κατοικία

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΛΑΘΕΑ Α - (ΖΕΠ):

Διάταγμα: 21-2-1995 (ΖΕΠ) ΦΕΚ 119Δ/1995

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. Αρ.πρ.5036/1235/7-5-1999

Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται όπως α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 Π. Διατάγματος (Δ' 284).

Παρεκκλίσεις: (Εκτός των ΟΤ που έχουν πρόσωπο επι βασικού δικτύου)-(ΦΕΚ1049Δ/97)

Α)Προ 7-3-1993: Εμβαδόν= 150.00 τ.μ. Πρόσωπο= 8.00 μ.

Β)Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν Ε=150τμ και Π=8μ.

ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

119Δ/95

Συντελεστής Δόμησης: 0.80

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=| = : 60% για τα κατά παρέκκλιση (ΦΕΚ 1049/97)

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Χρήσεις:

Γενική κατοικία (Φ.Ε.Κ. 166Δ/1987)

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΛΑΘΕΑ Α.

Διάταγμα:13-10-1986 ΦΕΚ 1102Δ/14-11-1986

Πράξη εφαρμογής:Απ. Νομ. 24309/Τ - 1832/90

Εμβαδόν (τ.μ.):400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.):10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Α)Προ 14-11-1986: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Β)Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής με όποιες διαστάσεις έχουν Συντελεστής Δόμησης:0.80

Κάλυψη:50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=|= :60% για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα

Κατ' εξαίρεση: Ορίζεται συντελεστής δόμησης ένα και είκοσι (1,20) και μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα τοις εκατό (70%) για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150μ² εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120μ². Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται από Ν.1337/83. Ύψος:11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ1390 έως Γ1587

Χρήσεις Γης:

Α)Αμιγής κατοικία για τα ΟΤ με στοιχείο Α

Β)Γενική κατοικία για τους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους (ΓΠΣ - ΦΕΚ 13Δ/2004)

ΦΕΚ:

27Α/1980 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 1102Δ/1986 - Έγκριση

Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας ' Λαθέα ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΛΑΘΕΑ Β:

Διάταγμα: 26-6-1987 ΦΕΚ 719Δ/31-7-1987

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 27029/Τ - 2341/29-10-1991 Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Α) Προ 31-7-1987: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Β) Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής με όποιες διαστάσεις έχουν
ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

719Δ/1987 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας «
Λαθέα» του Δήμου Αχαρνών Αττικής

Συντελεστής Δόμησης: 0.80

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=|=: 60% για τα κατά παρέκκλιση

=|=: 70% για τα οικόπεδα εμβαδού <150τμ

Κατά εξαίρεση: ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m² εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων

δεν υπερβαίνει τα 120m². Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν

προκύψει από την κατάτμηση μέχρι τη 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο ν.1337/1983.

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από 01 έως 70

Χρήσεις Γης:

Α) Αμιγής κατοικία για τα ΟΤ με στοιχείο Α

Β) Γενική κατοικία για τους υπόλοιπους οικοδομήσιμους χώρους

Παρατήρηση: Από τα επαγγελματικά εργαστήρια δεν επιτρέπονται σφαγή και εκδορά ζώων

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΛΑΘΕΑ Β -(ΖΕΠ):

Διάταγμα:18-7-1996 (ΖΕΠ) ΦΕΚ 1130Δ/19-9-1996

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομάρχη αρ. πρωτ. 5035/1236/7-5-99

Εμβαδόν (τ.μ.):400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.):10 μ.

Παρεκκλίσεις: (Εκτός των ΟΤ με πρόσωπο σε βασικό οδικό δίκτυο - ΦΕΚ 1049/97)

Α)Προ 19-9-1996: Εμβαδόν= 150.00 τ.μ. Πρόσωπο= 8.00 μ.

Β)Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν Ε=150τμ και Π= 8μ **Συντελεστής Δόμησης:**0.80

Κάλυψη:50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=| = :60% για τα κατά παρέκκλιση οικόπεδα (ΦΕΚ 1049/97)

Ύψος:11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Χρήσεις Γης :

Γενική κατοικία (Φ.Ε.Κ. 166Δ/1987). Από τα επαγγελματικά εργαστήρια δεν επιτρέπεται η σφαγή και εκδορά ζώων.

ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

1130Δ/1996 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας ' Λαθέα Β ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής

1049/97 - Τροποποίηση όρων δόμησης

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ:

Διάταγμα: 12-7-1977 ΦΕΚ 284Δ/1977, 1-6-1993 ΦΕΚ 739Δ/1993, 25-4-94 ΦΕΚ 475Δ/94, 11-12-1995 ΦΕΚ 1190Δ /1995, 1-3-2004 ΦΕΚ 197Δ/04

Εμβαδόν (τ.μ.): 300 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 14 μ.

Παρεκκλίσεις:

Προ ΓΟΚ/73: Εμβαδόν= 300.00 τ.μ. Πρόσωπο= 13.00 μ.

προ 27-8-1977: Εμβαδόν= 150.00 τ.μ. Πρόσωπο= 9.00 μ.

Συντελεστής Δόμησης: Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. είναι Μ.Σ.Δ.= 0.90

Κάλυψη: 50% (οικοδομικό σύστημα προ ΓΟΚ/85 : συνεχές - κάλυψη = 50%)

Ύψος: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ.: από 300 έως 463

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Χρήσεις Γης:

Γενική κατοικία (ΓΠΣ - ΦΕΚ 13Δ/2004)

ΦΕΚ:

284Δ/1977 - Περὶ επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αχαρνών Αττικής και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως - των οικοπέδων αυτού.

739Δ/1993 - Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών Αττικής και επιβολή προκηπίου

475Δ/94 Αναθεώρηση σχεδίου

197Δ/04 Επανεγκριση σχεδίου

Κάλυψη: 50%, στηρίζεται στην εγκύκλιο 15 του ΥΠΕΚΑ, με αριθμ. πρωτ.: 5462/23-11-2011.

Π.Δ. 5-8/2-10-97 (ΦΕΚ-840 Δ') : Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Αχαρνών και Ζεφυρίου (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Τα Ο.Τ. 344 και 345 έχουν τεθεί εκτός σχεδίου πόλης σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 973/2015 και 348^Ε/2017 αποφάσεις το Συμβουλίου της Επικρατείας

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΜΕΣΟΝΥΧΙ:

Διάταγμα: 22-5-1986 ΦΕΚ 466Δ/27-5-1986, 7-2-06 ΦΕΚ 131Δ/06

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 25334/Τ - 2846/6-10-1994 Εμβαδόν

(τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Προ 27-5-1986: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

ΦΕΚ:

27Α/1980 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

466Δ/1986 - Έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Μεσονύχι» του Δήμου

Αχαρνών ΑΤΤΙΚ

Συντελεστής Δόμησης: 0.80

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=|= : 60% για τα κατά παρέκκλιση

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ976 έως Γ1070

Χρήσεις Γης:

Α) Αμιγής κατοικία (Φ.Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. 27^Α/1980) εκτός από τα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ)

01, 980 και 979 .

Β) Γενική κατοικία για τα ΟΤ 01 (ΦΕΚ 513Δ/98), ΟΤ 980 ΚΑΙ ΟΤ 979 (ΦΕΚ 131Δ/06)

ής

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΜΠΟΣΚΙΖΑ

Διάταγμα: 24/11/92ΦΕΚ 1291Δ/9/12/92,ΦΕΚ 412Δ/19-06-1995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10183/2252/28-6-96

Εμβαδόν (τ.μ.):300 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.):10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Εμβαδό : 120 τμ Πρόσωπο :8 μ (για οικοπέδα που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής και δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του ΠΔ 22/6/83)

Συντελεστής Δόμησης:0.60

Κάλυψη:40 %

Ύψος :8.00 μ + 1.50 μ. για στέγη με κλίση μέχρι 35% (Για τα ΟΤ με πρόσωπο σε βασικό οδικό δίκτυο)

Ύψος:8.60 μ. + 1.50 μ. στέγη με κλίση μέχρι 35% (εκτός των ΟΤ που έχουν πρόσωπο σε βασικό οδικό δίκτυο -ΦΕΚ 412Δ/95)

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: ΟΤ ΑΠΟ Γ2210 ΕΩΣ Γ2337

Χρήσεις Γής:

Α) ΓΕΝΙΚΗ κατοικία (στους οικοδομήσιμους χώρους πρόσωπο στις Λεωφ. Πάρνηθος , Καραμανλή , Θρακομακεδόνων)

Β) Πολεοδομικό κέντρο για ΟΤ με στοιχείο ΠΚ

Γ) Τουρισμός και αναψυχή για ΟΤ με στοιχείο Τ

Δ) Αμιγής Κατοικία για τους υπόλοιπους χώρους

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

**(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού ΦΕΚ Αθήνας.)
412Δ/19-06-1995(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)**

Τροποποίηση όρων δόμησης του από 24-11-1992 Π.Δ./γματος (ΦΕΚ 1291Δ/09-12-1992) της Π.Μ.Ε. στην Πολεοδομική Ενότητα «Μπόσκιζα» Δήμου Αχαρνών, εκτός των Ο.Τ. που έχουν πρόσωπο στο Βασικό Οδικό Δίκτυο.

Προστίθεται η παράγραφος 1γ στο άρθρο 5 του ΦΕΚ 1291Δ/09-12-1992.

Άρτια κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και οικοδομήσιμα είναι τα προκύπτοντα από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1987 εφόσον έχουν πρόσωπο 8,00μ και εμβαδόν Ε120τ.μ. (εκατόν είκοσι τ.μ.). Η παρέκκλιση ισχύει για οικοπέδα που δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του Π.Δ.26.6.1983.

Άρθρο 2

Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 5 και διαμορφώνεται ως εξής : μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,60μέτρα υπεράνω των οποίων επιτρέπεται η κατασκευή

στέγης 1,50μ. άνω του μέγιστου ύψους , η κλίση της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 35%.

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΝΕΑΠΟΛΗ:

Διάταγμα: 28-6-1986 ΦΕΚ 724Δ/1986

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 30731/Τ- 2298/15-11-1990

Εμβαδόν (τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Α) Προ 8-9-1986: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Β) Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής με όποιες διαστάσεις έχουν.

Εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00Μ² και ελάχιστη διάσταση 5,00 μέτρα.

Συντελεστής Δόμησης: 0.80

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα οικόπεδα

=|=: 60% για τα κατά παρέκκλιση

Κατά εξαίρεση: ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 Μ² εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120Μ². Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από την κατάτμηση μέχρι τη 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο ν.1337/1983.

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ1071 έως Γ1389

Χρήσεις Γης:

Γενική κατοικία (Π.Δ. 81/1980- 166Δ/1987)

ΦΕΚ:

27Α/1980 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 724Δ/1986 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής ' Νεάπολης ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΠΑΝΟΡΑΜΑ:

Διάταγμα: 25-7-1992 ΦΕΚ 861Δ/17-8-1992, 7-4-95 ΦΕΚ 412Δ/95

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 18956/3291/31-12-2002

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής :

1.Ελάχιστο πρόσωπο : δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν : τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα υπό προϋποθέσεις ότι :

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε μέτρα. β)

τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση

των διατάξεων του ΠΔ/22-06-83 (ΦΕΚ-284/Δ).

γ) Άρτια κατά παρέκκλιση της παρ.1 και οικοδομήσιμα είναι τα προκύπτοντα από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το Αρθ-8 του Ν-1337/83 εφόσον έχουν πρόσωπο 8,00 μέτρα και εμβαδόν 120 τετραγωνικά μέτρα.

Η παρέκκλιση ισχύει για οικόπεδα που δημιουργήθηκαν προ της ισχύος του ΠΔ/22-06-83.

Παρεκκλίσεις: (Εκτός των ΟΤ με πρόσωπο στο βασικό οδικό δίκτυο - ΦΕΚ 412Δ/95)

Συντελεστής Δόμησης:0.60

Κάλυψη:40%

=|= 60% για τα οικόπεδα που περικλείονται από τις οδούς Πανοράματος - Θρακ/νων - Κάλαρη και Γαλήνης **Ύψος:**8.60 μ. + 1.50 μ. σε περίπτωση στέγης (Εκτός των ΟΤ με πρόσωπο στο βασικό δίκτυο - ΦΕΚ 412Δ/95)

Ύψος:8.00 μ. + 1.50 μ. σε περίπτωση στέγης (Για ΟΤ με πρόσωπο στο βασικό δίκτυο) **Όροφοι:** Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-

2012) **pilotis:**

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ116 έως Γ199

Χρήσεις:

Α)Γενική κατοικία (Στους οικοδομήσιμους χώρους που έχουν πρόσωπο στη Λ. Θρακ/νων) Β)Πολεοδομικό κέντρο (Στους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχείο ΠΚ) Γ)Αμιγής κατοικία (Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους)

ΦΕΚ:

861Δ/1992 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής ενότητας Πολεοδομικής Ενότητας ' Πανόραμα ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής 412Δ/95
Τροποποίηση όρων δόμησης

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχ.ετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΠΥΡΓΟΥΘΙ:

Διάταγμα:14-7-1998 ΦΕΚ 714Δ/23-9-1998

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 5367/26-08-2010 (πλην των Κ.Φ. 2502 & Ο.Τ. 2503 και των ιδιοκτησιών 124714 & 124715 του Ο.Τ. 2501

Πρόσωπο (μ.):10 μ.

Εμβαδόν (τ.μ.):200 τ.μ.

Επιπλέον των ως άνω προϋποθέσεων απαιτείται όπως:

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50,00) τετραγωνικά μέτρα και

β) τα οικόπεδα που δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 ΠΔ (Δ' 284).

Συντελεστής Δόμησης:0.80

Κάλυψη:50%

Ύψος:9.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis::

Εγκρίσεις Αρχαιολογία::

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ2501 έως Γ2576 (ΠΑΡΚΟ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΣ Γ2577, ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΩΣ ΚΧ 2577)

Χρήσεις:

Γενική κατοικία (Φ.Ε.Κ. 166Δ/1987) και ζώνη ΖΕΑ - ΦΕΚ 647Δ/2003

ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 714Δ/1998 - Έγκριση

Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας 5 ' Άγιος Δημήτρης -

Αυλιζα - Πύργουθι του Δήμου Αχαρνών Αττικής

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΧΑΜΟΜΥΛΟ - ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ:

Διάταγμα: 27-2-1991 ΦΕΚ 132Δ/27-3-1991, 18-5-1992 ΦΕΚ 556Δ/92

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 2473/509/15-12-1995 Εμβαδόν

(τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Α) Προ 27 -3-1991: Εμβαδόν= 100 τ.μ. Πρόσωπο= 6 μ.

Β) Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν Ε=100τμ και Π=6μ

Συντελεστής Δόμησης: 0.80 (από 0 τ.μ έως 200 τ.μ)

=|=|= : 0.60 (για το πέραν των 200 τ.μ) (ΦΕΚ 556Δ/92)

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα άρτια οικόπεδα

60% για τα κατά παρέκκλιση

70% για τα προ 10-3-1982 οικόπεδα Ε<150 τ.μ.

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ. (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ.: από Γ309 έως Γ339

Χρήσεις:

Γενική κατοικία (Φ.Ε.Κ. 166Δ/1987)

Παρατήρηση: Τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης είναι σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 2 του ΠΔ/τος 84/84, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, πλυντήρια ρούχων, καθαριστήρια, βαφεία, σιδερωτήρια ρούχων. ΦΕΚ:

166Δ/1987 - Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης 132Δ/1991 - Έγκριση

Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας ' Χαμόμηλο -

Λυκότρυπα ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής 556Δ/92 Τροποποίηση όρων δόμησης

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΧΑΡΑΥΓΗ Α:

Διάταγμα: 24-6-1985 ΦΕΚ 345Δ/16-7-1985, ΦΕΚ 667/Δ13-08-1986, ΦΕΚ 727Δ/1993

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 31669/Τ2723/6-10-1993 **Εμβαδόν (τ.μ.):** 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Προ 16-7-1985 Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Συντελεστής Δόμησης: 0.80 (ΦΕΚ 345Δ/1985)

Κάλυψη: 50% για τα κατά κανόνα άρτια οικόπεδα και 60% για τα κατά παρέκκλιση (ΦΕΚ 345Δ/1985)

Ύψος: 11μ. ΦΕΚ 345Δ/1985

Όροφοι: τρείς(3) ΦΕΚ 345Δ/1985

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ.: από Γ692 έως Γ736

Θέση κτιρίου: για την εν λόγω ΠΕ θα ακολουθείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ΝΟΚ (Ν4067/2012-ΦΕΚ 79Α/09-04-2012), δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.1577/85(Α210).

Χρήσεις Γης:

Γενική κατοικία - Εμπορική ζώνη για τα Ο.Τ. 15,16,17,18,19,23,24,25,26 (Π.Δ. 29-3-1993 Φ.Ε.Κ. 727Δ/1993)

ΦΕΚ:

345Δ/1985 - Έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης της πυκνοδομημένης περιοχής ' Χαραυγή ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής

727Δ/1993 - Τροποποίηση όρων δόμησης στα Ο.Τ. 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου όσον αφορά τις χρήσεις γης στα ισόγεια των οικοδομών στην ΠΕ 'Χαραυγή Α' του Δήμου Αχαρνών Αττικής: Βλέπε παράγραφος 7 άρθρο 5 του υπ.αρ. 345Δ/85 ΦΕΚ

Απαγορεύεται οι οικοδομές να έχουν ανοίγματα (πόρτες -παράθυρα) σε τμήματα δρόμων με πλάτος μικρότερο των 2,50 μέτρων. Επιτρέπεται η διάνοιξη παραθύρων στα τμήματα των δρόμων αυτών εφόσον ο τοίχος της οικοδομής που φέρει το άνοιγμα τοποθετηθεί τουλάχιστον δύο (2) μέτρα εσωτερικότερον της οικοδομικής γραμμής.

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)

Δήμος: Αχαρνών

Περιοχή: ΧΑΡΑΥΓΗ Β:

Διάταγμα: 26-1-1990 ΦΕΚ 140Δ/19-3-1990 , 2-10-2005 ΦΕΚ1321Δ/05

Πράξη εφαρμογής: Απ. Νομ. 29660/Τ-2567/21-9-1993 Εμβαδόν

(τ.μ.): 400 τ.μ.

Πρόσωπο (μ.): 10 μ.

Παρεκκλίσεις:

Α) Προ 19-3-1990: Εμβαδόν= 100.00 τ.μ. Πρόσωπο= 6.00 μ.

Β) Τα προκύπτοντα από την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν Ε=100τμ και Π=6 μ

Συντελεστής Δόμησης: 0.80

Κάλυψη: 70%

Ύψος: 11.00 μ.

Όροφοι: Ν.Ο.Κ . (Ν 4067/2012, ΦΕΚ 79Α/ 09-04-2012)

pilotis:

Εγκρίσεις Αρχαιολογία:

Παρατηρήσεις: Ο.Τ. από Γ1920 έως Γ2111

Χρήσεις Γης:

Γενική κατοικία με εξαίρεση τις εμπορικές αποθήκες και τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Εξαιρούνται οι ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο σε οδούς βασικού οδικού δικτύου, και το τμήμα της περιοχής Σ.Κ.Α. Στις ιδιοκτησίες με πρόσωπο στη Λ.

Φιλαδελφείας,

Ν. Ιωνίας, και Κύπρου επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας με εξαίρεση τις εμπορικές αποθήκες (ΦΕΚ 1321Δ/05).

Ζώνη (ΖΕΑ) για περιοχή όπως απεικονίζεται στο χάρτη του ΓΠΣ (ΦΕΚ 647Δ/03)

ΦΕΚ:

140Δ/1990 - Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας

' Χαραυγή 8 ' του Δήμου Αχαρνών Αττικής 1321Δ/05 Τροποποίηση όρων δόμησης

Επιπλέον τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον : α) στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών, εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα, β) δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 Π. Δ/τος (Δ' 284).

Π.Δ. 5-8/2-10-97 (ΦΕΚ-840 Δ') : Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Αχαρνών και Ζεφυρίου (Ν.Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

Για τον Συντελεστή Δόμησης και τις χρήσεις γης, της περιοχής, επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/ Α/1997).

(Σχετ. : Το υπ. αρ.2557(2650)/30-7-2008 έγγραφο Οργανισμού Αθήνας.)